



The only choice for
commercial landscapers
to replace petrol

Catalogus 2025

“The quality is unbeatable.
The team loves the way everything
works. The batteries are super.
Nothing comes close.”

Thomas Peters, green-keeper Royal
Portrush Golf Club, Noord Ierland

Kress 
our mission zero emission

8minute



Inhoud

“ Kress Commercial not only elevated our bottom line, but it’s also compliant to California’s regulation without impacting on productivity.”

Garden View, Californië, USA

Commercial

CyberSystem introductie	6
60 V CyberSystem – Energieoplossingen	14
60 V CyberSystem – Tools	26
Accessoires	48
App	60

Professional | Residential

60 V Professional	62
40 V 20 V Residential	76
Accessoires	88

Robotics

RTK ⁿ	94
Mission	114
Accessoires	118
App	124

Garantie	126
-----------------	-----



We hebben nog nooit een
verbrandingsmotor gemaakt.
En dat zal ook nooit gebeuren.

**Kress is de top qua
elektrische innovatie.**

Het bedrijf werd in 1928 opgericht door Christian Kress en richtte zich aanvankelijk op elektromotoren.

Tijdens de jaren 1960 breidde het merk uit met stationaire werkplaatsmachines en draagbaar elektrisch gereedschap.

Met een ultramodern R&D-centrum in Zwitserland verschoof de nadruk naar snoerloos gereedschap en breidde de distributie van Kress zich uit tot 60 landen.

De toetreding tot de internationale Positec Group in 2017 versterkte de focus van het merk op snoerloze outdoor power gereedschap voor professionals en particulieren.

In 2023 introduceerde Kress met trots het 8-minuten CyberSystem, waarmee een nieuwe wereldwijde standaard werd gezet voor accuvermogen, oplaadtijd en levensduur.

Kress blijft zich inzetten voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen.



Innovatief

In 8 minuten opladen tot 100% met het Kress CyberSystem! Dit is de snelst ladende accu met een lange levensduur.

Dealer network

100% engagement voor een onafhankelijk dealernetwerk.

Duurzaam

Kress is in het bezit van het Leed Platinum en het WWF Platinum certificaat en is niet alleen gedreven om haar eigen impact op het milieu te minimaliseren, maar zet zich er ook voor in dat de gebruikers hun ecologische voetafdruk verkleinen.

60 V Commercial CyberSystem

6.5kW*



The only choice
for commercial landscapers
to replace petrol

CyberSystem

Bent u er klaar voor om
te stoppen met het gebruik van
fossiele brandstoffen?
U hoeft niet verder te zoeken.
Het is tijd voor verandering.

Brute power

Tegenwoordig is het vermogen van
de accu minimaal gelijk aan die
van de benzinemotor. Kress loopt
daarin voorop!

“ I tried other brands but was not
satisfied: I lacked productivity,
efficiency, and savings. Kress has
enabled my crews to work better. “

Fabio Armani, Eco Garden Net,
Toscane, Italië

*Het piekvermogen van de Kress 8-minuten 240 Wh accu
wordt bereikt binnen maximaal 10 seconden. Het uitgaand
vermogen is continu 3.2 kW tot volledige ontlading van de accu.



Tweetakt motor

kW



Kress 240 Wh
verwisselbare
accu

45 cc →

60 cc →

72 cc →

90 cc →

122 cc →



Vergelijkingsmodel power

De 8-min CyberPack accu's van Kress doen het beter dan verbrandingsmotoren en zorgen voor topprestaties bij elk toerental. De unieke samenstelling maakt een hoge ontladestroom mogelijk zonder afbreuk te doen aan de kracht of levensduur van de cel.

Extreem lange levensduur

De Kress 8-minute CyberPack accu's gaan gegarandeerd 3000 laadcycli mee en zijn de enige accu's die de competitie aan kunnen met benzinemotoren.

3000 cycles



Ultra-snel onderweg opladen

Accu's opladen in slechts 8 minuten*, dat is sneller dan dat ze ontladen. De accu's kunnen onderweg worden opgeladen zonder dat er een stopcontact nodig is.



* Met 8-minuten CyberSystem accu's

ZO WERKT HET



The energy

Neem de benodigde energie voor je werkdag met je mee en laad je accu op in acht minuten*.
OVERAL. Altijd. Unplugged.**
Of neem de CyberPlug mee om op locatie te laden.



The tools

Kress Commercial biedt een assortiment afgestemd op de eisen van de professional.



The power

De Kress accu's leveren dankzij hun gepatenteerde technologie een hoog uitgaand vermogen en worden ultrasnel geladen.



The crew

Gebruikers ervaren meer comfort door de stillere en soepelere werking. De krachtige motor levert direct vermogen en dit is direct voelbaar bij het starten van de tools. Door te werken met dit accusysteem zal uw efficiëntie verbeteren en dit levert u een aanzienlijke besparing op.

* met 8-minuten
CyberSystem accu's.
** met CyberTank en
CyberTankLite.

**Voordelen van de
unieke Kress accu**

Kress assembleert geen accu's voor algemeen gebruik. De 8-minuten accu's van Kress zijn het resultaat van uitgebreid onderzoek en een gepatenteerde technologie, speciaal ontwikkeld om de juiste energieoplossing te bieden voor de eisen van de hovenier.

“ Our partnership with Kress brings battery-powered outdoor equipment to the field, elevating service levels while protecting our planet. “

Stuart Barker, Programmed Property Services, Australië



“ I converted all my crews to Kress. Prioritizing our employees' health is one of the best retention strategies we have. ”

Justin White, CEO of K&D,
California, USA


**Waarom veel
accusystemen
tekortschieten als
alternatief voor
benzine**

Traditionele lithium accusystemen hebben niet het hoge vermogen dat nodig is voor professionals. Ze laden te langzaam op en missen het gemak van laden op locatie elders zonder stekker. Hun kortere levensduur betekent hogere vervangingskosten.

Energy system - CyberSystem


OVERAL Altijd unplugged

CyberTank - De snelste lader ter wereld. De enige lader die genoeg energie kan opslaan om de hele dag door te werken.




Laden on-the-go

Ontworpen voor flexibiliteit met gebruik van de CyberCapsule. Laadt onderweg op zonder stopcontact, is compact en neemt maar weinig ruimte in.



Stopcontact beschikbaar op de werkplek

Plug in op onze CyberPlug lader en werk met een minimale set accu's zonder onderbrekingen.





“ Thanks to Kress, I have been able to make a change that brings benefits to everyone involved and also generates savings. ”

CIS, Tuscany, Italy

**Waarom
Kress Commercial
tools**

Door over te stappen op accu aangedreven tools van Kress Commercial verdwijnen uitlaatgassen van de benzinemotor.

Trillingen


Blootstelling aan langdurige of overmatige trillingen kan leiden tot een aandoening die bekend staat als hand-arm vibratiesyndroom (HAVS).



Luchtverontreiniging

De emissie van roetdeeltjes door een 2-taktmotor die slechts één uur in werking is, staat gelijk aan de emissie van een autorit van 1600 kilometer.

Bron: California Air Resource Board



Geluid

Langdurige blootstelling aan een hoog geluidsniveau heeft gevolgen voor zowel de lichamelijke als de geestelijke gezondheid.





8-minute CyberPack 60 V Commercial CyberSystem

Ultrasnel opladen op locatie

Laadt de accu's in slechts 8 minuten* voor 100% op. Dit betekent nonstop power gedurende de dagelijkse werkzaamheden.

Gegarandeerd lange levensduur

De Kress Commercial CyberTank blinkt uit in levensduur. De accu heeft LFP-cellen van de beste kwaliteit welke ook gebruikt worden in de autoindustrie.

DC-DC-poorten

Met de drievoudige DC-DC poorten kunnen meerdere Kress 60 V accu's gelijktijdig opgeladen worden, zodat een ononderbroken stroomvoorziening gegarandeerd is en de efficiëntie op locatie toeneemt.

Duurzaam design

Met zijn duurzame metalen behuizing en IPX4-waterdichtheid is hij bestand tegen zware weersomstandigheden.

* In Boost mode

5 kWh CyberTank portable power station

KAC875E

De evolutie van brandstoftanks: van fossiele brandstof naar schone energie

De Kress Commercial CyberTank zorgt ervoor dat de tools de hele dag continue beschikbaar zijn, terwijl de kosten dalen. Perfect voor professionals en gemeenten die duurzaam willen werken.

Accuspanning	48 V
Accuvermogen	105 Ah
Accu-energie	5,040 Wh
CyberPack laadtijd	1 x 240 / 660 Wh 14 min 2 x 240 / 660 Wh 14 min
CyberPack laadtijd (Boost mode)	1 x 240 / 660 Wh 8 min
CyberTank laadtijd	max. 4 uur
Gewicht	140 kg
Geschikt voor	Kress 60 V accu's en CyberPack



7.2 kWh CyberTank portable power station

KAC877E

De evolutie van brandstoftanks: van fossiele brandstof naar schone energie

De Kress Commercial CyberTank zorgt ervoor dat de tools de hele dag continue beschikbaar zijn, terwijl de kosten dalen. Perfect voor professionals en gemeenten die duurzaam willen werken.

Accuspanning	48 V
Accuvermogen	150 Ah
Accu-energie	7,200 Wh
CyberPack laadtijd	1 x 240 / 660 Wh 14 min 2 x 240 / 660 Wh 14 min
CyberPack laadtijd (Boost mode)	1 x 240 / 660 Wh 8 min
CyberTank laadtijd	max. 6 uur
Gewicht	165 kg
Geschikt voor	Kress 60 V accu's en CyberPack



Operationele efficiëntie



KAC929
CyberCabinet



KAC859E
AC power management device



KAC926
Externe antenne voor CyberTank

CyberCapsule
60 V Commercial
CyberSystem

**Accu-naar-accu
voedingsbron**

De voedingsbron voor het laden van de CyberTank-Lite, de oplossing voor minimaal 5 volledige ladingen van 240Wh. De CyberPack is geschikt voor meerdere toestellen.

**Multi-inzetbare
power hub**

Met een indrukwekkende energie-opslagcapaciteit van 1,5 kWh en een hoog uitgaand vermogen van 9,7 kW kan de CyberCapsule worden gebruikt als een accu met grote opslagcapaciteit.

**Waterbestendige
behuizing**

De Kress CyberCapsule is bestand tegen zware omstandigheden dankzij de stevige constructie en afgedichte behuizing met IPX5-classificatie.

Duurzaam

Zelfs bij hoge stroom ontladingen hebben de Kress CyberCapsule accu's een garantie van 5 jaar of 1200 cycli (wat het eerst komt), dit betekent kostenbesparingen op de lange termijn.



60 V 1.5 kWh CyberCapsule

KAC815











Flexibele energieopslag

Elke CyberCapsule is primair ontworpen als energie-opslagmodule voor de CyberTank-Lite lader en heeft een capaciteit van 1.5 kWh. Daarnaast is deze optimaal voor tools die veel energie verbruiken zoals blazers en grasmaaiers.

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	25 Ah
Watt uur (Max)	1500 Wh
Gewicht accu	8.1 kg



Accu laadtijden (min)

		 CyberTank KAC875E KAC877E	 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815	 CyberPlug KAC840
	Laadmodus	 80%  100%	 80%  100%	 80%  100%
 KAC815	Normaal*	70' 90'	- -	70' 90'

*Alleen met normale oplaadmodus

CyberLite lader 60 V Commercial CyberSystem

Ultra-snel laden

De CyberLite lader is een game-changer, met de mogelijkheid om een 240 Wh CyberPack van energie te voorzien vanuit een 1,5 kWh CyberCapsule in maximaal 12 minuten.

Duurzaam en robuust

De Kress Commercial CyberLite lader is gebouwd voor langdurig gebruik en heeft een robuuste behuizing met een IPX5-classificatie.

Stay in control

De CyberLite-oplader heeft LED-indicatoren voor snelle oplaadupdates en systeemdiagnostiek voor optimaal accubeheer en maximale laadprestaties.

Gemakkelijk mee te nemen

Het ergonomische handvat maakt de lader draagbaar.

60 V Kress Commercial CyberLite lader

KAC844

Draagbaar en efficiënt

Het CyberTank-Lite DC-DC laadsysteem is draagbaar en ontworpen voor de professional. De CyberCapsule wordt met deze lader in slechts 12 minuten geladen. Dit snel en efficiënt laden van uw tools is mogelijk op elke locatie.

Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	30 A
Gemiddelde laadtijd 240 Wh (CyberPack)	12 min
Gewicht	11.8 kg



CyberPlug lader 60 V Commercial CyberSystem



Ultra-snel laden

Met een uitgangsvermogen van 1800 W en geavanceerde lucht-koeling levert de Kress CyberPlug snel en efficiënt laden vanuit elk stopcontact. Ideaal voor professionals die op zoek zijn naar snelheid en betrouwbaarheid.

Duurzaam en Robuust

De Kress Commercial CyberLite lader is gebouwd voor langdurig gebruik en heeft een robuuste behuizing met een IPX5-classificatie.

Dubbele poorten

De dubbele poorten herkennen op intelligente wijze een aantal accu's uit het Kress CyberSystem-assortiment en laden deze na elkaar op, waardoor de productietijd wordt geoptimaliseerd.

Universeel

De Kress CyberPlug kan alle Kress 60 V accu's en CyberPacks laden.

60 V Kress Commercial 30 A CyberPlug lader

KAC840

Stopcontact beschikbaar op de werkplek

De Kress CyberPlug is een compacte, draagbare AC-lader ontworpen voor de professional. Meerdere accu's worden tegelijk geladen zodat de tools altijd klaar zijn voor gebruik.

Uitgaande voltage	60 V
Laadstroom	30 A
Gemiddelde laadtijd 240 Wh (CyberPack)	12 min
Gemiddelde laadtijd 660 Wh (CyberPack)	25 min
Gewicht	11.8 kg



8-minute CyberPack 60 V Commercial CyberSystem



Extreem hoog vermogen

De geavanceerde chemische samenstelling van de Kress 8-minuten CyberPack accu levert tot 6,5 kW / 10 kW piekvermogen. De accu is uitermate geschikt voor zware werkzaamheden.

Ultrasnel laden OVERAL Altijd

Voorzien van gepatenteerde chemie voor hoge stroomsterkte zonder warmteontwikkeling. Van 0 tot 100% laden in slechts 8 minuten met de CyberTank (flashmodus), zonder afkoeltijd zodat de accu continue kan werken.

Extreem lange levensduur

De Kress 8-minute CyberPack accu's hebben een garantie van 8 jaar of 3000 cycli (wat het eerst bereikt wordt), waardoor kostenbesparingen op de lange termijn gegarandeerd zijn. De accu gaat 10 keer langer mee dan Li-ion OPE-accu's.

IPX5 waterproof design

De 8-minuten CyberPack van Kress heeft een lange levensduur en is bestand tegen zware omstandigheden. De stevige behuizing heeft een IPX5-classificatie.

60 V 240 Wh 8-minute CyberPack

KAC804

Het Kress CyberSystem draait om de innovatieve 8-minuten CyberPack accu. Deze unieke accu is speciaal ontwikkeld voor professionals. De kracht en de lange levensduur maakt het systeem echt revolutionair. De CyberPack wordt binnen 8 minuten volledig opgeladen met behulp van de CyberTank.

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	4.0 Ah
Watt uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	3.0 kg



60 V 660 Wh 8-minute CyberPack

KAC810


Snelst laadbare accu in de branche

Deze accu is de volwassen variant van de 8-minuten 240 Wh CyberPack. Deze accu wordt in slechts 8 minuten volledig geladen met de CyberTank door de snellaadtechnologie. Ideaal voor gebruik in maaiers of als krachtige rugzakaccu. Deze accu is de perfecte oplossing voor intensief professioneel gebruik.

Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	11.0 Ah
Watt uur (Max)	660 Wh
Gewicht accu	7.7 kg



Accu laadtijden (min)

		 CyberTank KAC875E KAC877E	 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815	 CyberPlug KAC840
	Laadmodus	 80%  100%	 80%  100%	 80%  100%
KAC804 	Flash laden	5' 8'	- -	- -
	Normaal	10' 14'	8' 12'	8' 12'
KAC810 	Flash laden	5' 8'	- -	- -
	Normaal	10' 14'	- -	18' 25'

CyberPack Nano 60 V Commercial CyberSystem



Klein maar krachtig

Hoog uitgaand vermogen (240 W), De accu heeft een compact formaat en is licht in gewicht.

Extreem lange levensduur

De Kress Nano accu's hebben een garantie van 4 jaar of 1200 cycli (wat het eerst bereikt wordt).

IPX5 waterproof design

De 8-minuten CyberPack van Kress is bestand tegen zware omstandigheden. De stevige behuizing heeft een IPX5-classificatie.

“ With Kress technology we're able to run crews with an 8-minute charge. We're charging batteries on the go — all day. **”**

Chris Angelo, President and CEO
Stay Green, California, USA

60 V 240 Wh CyberPack Nano

KAC800











Als gewicht er toe doet

De Kress CyberPack Nano is de compacte tegenhanger van de KAC804 8-minuten CyberPack accu. De accu is ontworpen voor commerciële toepassingen waar een lichtgewicht en compact formaat essentieel zijn. De Nano is uitgerust met Bluetooth-connectiviteit en slim accubeheer.


Max. voltage	60 V
Accucapaciteit	4.0 Ah
Watt uur (Max)	240 Wh
Gewicht accu	1.56 kg



Accu laadtijden (min)

		 CyberTank KAC875E KAC877E	 CyberTank-Lite KAC844 + KAC815	 CyberPlug KAC840
	Laadmodus	 80%  100%	 80%  100%	 80%  100%
KAC800 	Normaal*	25' 30'	25' 30'	25' 30'

*Alleen met normale oplaadmodus, geen ondersteuning voor flitsladen



Accessories
60 V Commercial
CyberSystem

**Innovatieve
accessoires**

Ontdek de allernieuwste innovaties,
speciaal ontworpen voor het
60 V Commercial CyberSystem.

“With Kress, we have found the
perfect partner, capable of offering
us technology that perfectly meets
our operational and environmental
needs.”

Corrado Cinquanta, CEO Isam, Italy

CyberCabinet

KAC929



De Kress Commercial CyberCabinet beschermt de CyberTank tegen weersinvloeden en heeft een verwarmingskussen om de accu in de winter te laden.

Gewicht 96 kg
Afmeting 1270 mm (L) x
550 mm (B) x 1000 mm (H)

Kress externe 4G antenne voor CyberTank

KAC926



Te installeren aan de buitenkant van gesloten voertuigen om de 4G-signalen van de CyberTank te versterken.

Gewicht 0.71 kg
Kabellengte 4 m
Geschikt voor CyberTank KAC875E
CyberTank KAC877E

AC power management device

KAC859E



Laadt alle apparatuur op via één stopcontact, met een automatische planning, draadoverbelastingsbeveiliging en IoT-verbinding via de Kress Commercial APP.

Volts 220 - 250 V
Wattage 3250 W
Ampere 13 A
Kabellengte 2.5 m

Beschermhoes CyberTank

KAC927



Zorgt ervoor dat de CyberTank ook in zware weersomstandigheden veilig en operationeel blijft.

Gewicht 0.71 kg
Geschikt voor CyberTank KAC875E
CyberTank KAC877E

4-port laadunit

KAC843



Uitbreiding voor Kress Commercial laders, zodat meerdere accu's tegelijkertijd kunnen worden geladen. De lader werkt het handigst met een 30 A CyberPlug.

Accupoorten 4

Beschermhoes voor CyberPlug en CyberLite charger

KAC924



De CyberPlug lader beschermhoes biedt waterdichte, UV-bestendige bescherming voor de 30A CyberPlug-lader en is compact zodat hij gemakkelijk kan worden opgeborgen.

Gewicht 0.2 kg
Geschikt voor Kress 30 A CyberPlug lader
voor KAC840 &
CyberLite lader KAC844

Grasmaaier
60 V **Commercial**
CyberSystem

**Vermogen is niets
zonder koppel**

Levert een hoger koppel dan andere accu-aangedreven maaiers en presteert beter dan veel verkochte benzine-aangedreven maaiers.

**Efficiënt onder alle
omstandigheden**

Blinkt uit in omgaan met variabele maaiomstandigheden.

Langer maaien

De innovatieve LiftStream™ luchtstroomtechnologie maximaliseert het gebruik van de opvangzak, waardoor het volume efficiënter wordt benut. Dit resulteert in een vermindering van de leegfrequentie met maar liefst 33%

**Krachtig
bergopwaarts,
soepel in bochten**

Aangedreven door een borstelloze motor, voor meer grip op heuvelachtig terrein



51 cm Zelfrijdende grasmaaier met stalen maaidek

KC711.9

Krachtig met een hoge efficiëntie

Volledig snoerloos. De borstelloze motor draait het mes met een koppel van 11 Nm voor een optimale maai-efficiëntie. Dankzij de hoge vacuümniveaus en het spiraal-tunnelontwerp, zijn de opvang- en mulchcapaciteiten vergelijkbaar met commerciële loopmaaiers op benzine.

3.0 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	25 mm - 115 mm
Koppel	11 Nm
Beschermkap	Versterkt staal
Volume opvangzak	88 L
Gewicht	42 kg
IPX	IPX5



47 cm Zelfrijdende grasmaaier met stalen maaidek


KC720.9

Power en wendbaarheid

Met een koppel van 11 Nm dat vergelijkbaar is met een 70cc-motor. En met de wendbare aandrijving is precisie maaien een fluitje van een cent.

3.0 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Koppel	11 Nm
Beschermkap	Versterkt staal
Volume opvangzak	70 L
Gewicht	38 kg
IPX	IPX5



Zeg maar dag tegen halflege zakken en frequent stoppen

De innovatieve LiftStream™ luchtstroomtechnologie maximaliseert het gebruik van de opvangzak.



Grastrimmer 60 V Commercial CyberSystem

Krachtig en lichtgewicht

De Kress grastrimmers zijn ontworpen voor professionals en bieden constant vermogen voor efficiënt en nauwkeurig maaien bij diverse werkzaamheden.

Multifunctionele oplossingen

De verwisselbare trimmerkop en maaimessen maken het mogelijk om een breed scala aan werkzaamheden vakkundig uit te voeren.

Snelladen

Snel herladen versnelt het trimmen en verhoogt de efficiëntie aanzienlijk.

Nauwkeurige snelheidsregeling

Biedt een veilige en efficiënte oplossing voor het onderhoud van berm en openbare ruimten dankzij de variabele maaisnelheid.

42 cm grastrimmer met achtermotor

KC100.9

Hoog vermogen

Met minimaal hetzelfde vermogen (1.5 kW) als een 35cc-benzinemotor is de Kress grastrimmer geschikt voor dagelijkse gebruik, ook voor ruige dichtbegroeide terreinen waarvoor een sterke grastrimmer nodig is.

1.5 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 rpm
Maaidraadaanvoer	Tap-and-go
Trimmerkop	Snel herladen
Lengte maaidraad	9 m
Gewicht	4.6 kg
IPX	IPX5



42 cm grastrimmer met front-motor


KC110.9

Lichtgewicht en efficiënt

Deze lichtgewicht grastrimmer valt op door de strategisch geplaatste motor aan de voorkant, voor een betere balans en comfortabel bij precisiewerk. Met een vermogen van 0,9 kW levert hij minimaal het vermogen dat gelijk is aan dat van een 25cc-benzinemotor. Dit garandeert een efficiënte en stabiele werking bij verschillende werkzaamheden

0.9 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5500 rpm
Maaidraadaanvoer	Tap-and-go
Trimmerkop	Snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	2.97 kg
IPX	IPX5



Snel herladen trimmerkop

De snellaadfunctie van de trimmerkop is ontwikkeld voor ultieme snelheid en gebruiksgemak. Hierdoor kan de kop binnen slechts 30 seconden worden vervangen.

Opzetstuk grastrimmer 60 V Commercial CyberSystem



Krachtig en lichtgewicht

Het vermogen is minimaal gelijk aan dat van een 25cc-benzinemotor. Lichtgewicht en comfortabel bij langdurig gebruik.

Precieze snelheidsregeling

Een betrouwbare en efficiënte oplossing voor het onderhouden van bermen en openbare ruimten dankzij de variabele maaisnelheid.

Snelladen

Snel herladen versnelt het trimmen en verhoogt de efficiëntie aanzienlijk.

All-in-one multitool

Met de verschillende opzetstukken bouwt u de trimmer om van een grastrimmer met gebogen en rechte steel naar een heggenschaar of stokzaag.

42 cm Motorkop voor multitoel

KC120.9

Geschikt voor diverse werkzaamheden

De KC120 is ontworpen voor diverse tuinwerkzaamheden. Deze machine kan moeiteloos worden omgebouwd tot een bosmaaier, kantensnijder (met rechte of gebogen steel), heggenschaar of stokzaag. Hiermee biedt de KC120 een complete oplossing voor een breed scala aan professionele toepassingen, zodat u altijd de juiste tool bij de hand hebt.

1.3 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5900 rpm
Maaidraadtoevoer	Tap-and-go
Type trimmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	4.3 kg
IPX	IPX5



Opzetstukken* Commercial

Rechte kantensnijder



KAC141

Gebogen kantensnijder



KAC142

Verstelbare heggenschaar op hoogte



KAC200

Stokzaag



KAC361

* De multifunctionele opzetstukken zijn apart verkrijgbaar



Multi-tool
60 V Commercial
CyberSystem

**Ontdek
de veelzijdigheid**

Verschillende soorten
opzetstukken voor diverse soorten
werkzaamheden.

**“ Being the first to embrace electric
equipment showcases our company
as an industry leader committed to
innovation and sustainability. ”**

Jake Reynolds, DW Burr Landscape
and Design, Connecticut, USA

Multi-tool

Motorkop en opzetstukken

Motorkop

KAC104



De motorkop vormt de kern van de multitoel, waardoor professionals verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren met de bijbehorende opzetstukken.

Geschikt voor	KC120
Uitgaand vermogen	1.3 kW
Lengte	83 cm
Gewicht	2.8 kg
IPX	IPX5

Grastrimmer

KAC105



Het grastrimmerhulpstuk met snellader garandeert efficiënt trimmen voor professionals.

Geschikt voor	KC120
Maaibreedte	42 mm
Lengte maaidraad	4 m
Lengte	98 cm
Gewicht	1.5 kg
IPX	IPX5

Rechte kantensnijder

KAC141



Het opzetstuk met rechte steel maait scherpe en precieze randen

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	20 cm
Length	93 cm
Gewicht	2.4 kg
IPX rating	IPX5

Gebogen kantensnijder

KAC142



Het opzetstuk met gebogen steel zorgt voor nette en precieze randen.

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	20 cm
Lengte	91 cm
Gewicht	2.3 kg
IPX	IPX5

Heggenschaar

KAC200



De verstelbare heggenschaar met 145° werkbereik is geschikt voor het knippen van verschillende soorten hagen.

Geschikt voor	KC120
Grootte maaimes	55 cm
Lengte	154 cm
Gewicht	2.7 kg
IPX	IPX5

Stokkettingzaag

KAC361



De stokkettingzaag maakt zagen op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.

Geschikt voor	KC120
Meslengte	25 cm
Lengte	127cm
Gewicht	1.8 kg
IPX	IPX5

Verlengstok

KAC360



De verlengstok verlengt de stokzaag en de heggenschaar.

Geschikt voor	KC120
Lengte	109 cm
Gewicht	0.8 kg
IPX	IPX5

Bosmaaier 60 V Commercial CyberSystem



Nauwkeurig maaien

Ontwikkeld voor professionals.

Ontdek de veelzijdigheid

Gebouwd voor flexibiliteit, de verwisselbare trimkoppen en maaimessen zijn handig om vak-kundig diverse werkzaamheden uit te voeren.

Precieze snelheidsregeling

Biedt een veilige en kostenefficiënte oplossing voor het onderhoud van bermen en openbare ruimten, dankzij de variabele maaisnelheid.

Geavanceerde vibratie-arme technologie

Met aanzienlijk verlaagde trillings- en geluidsniveaus is hij ideaal voor stille werkzaamheden, wat zorgt voor meer comfort en behoud van de rust in de omgeving.

42 cm Bosmaaier

KC170.9

Zeer efficiënt maaien

Deze bosmaaier is ontworpen voor robuuste taken. Het vermogen van de 1,5 kW motor, is minimaal gelijk aan dat van een 35 cc-benzinemotor.



1.5 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4200 / 5100 / 5900 rpm
Lengte maaidraad	9 m
Gewicht	5.5 kg
IPX	IPX5

42 cm Bosmaaier met frontmotor

KC111.9


Lichtgewicht met een hoog vermogen

Deze bosmaaier biedt de ideale combinatie van krachtige energie en een vederlichte constructie. Het vermogen is minimaal gelijk aan dat van een 25 cc-benzinemotor. Geschikt voor nauwkeurig en efficiënt landschaps- onderhoud.



0.9 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Dikte maaidraad	2.4 mm / 2.7 mm
Maaisnelheid	4500 / 5500 rpm
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	3.7 kg
IPX	IPX5



Veilig maaien op drukke plekken

De geavanceerde snelheidsregeling van Kress grastrimmers maakt het mogelijk om de maaisnelheid naar wens in te stellen. Dit zorgt voor een effectief trimresultaat zonder rommel, waardoor de werkzaamheden ononderbroken kunnen doorgaan.

Kantensnijder 60 V Commercial CyberSystem

Variable snelheidsregeling

Biedt nauwkeurige controle over de snelheid, waardoor taakspecifieke aanpassingen mogelijk zijn voor een langere productietijd en minder vaak laden.

Wiel voor hoogteverstelling

Met een eenvoudig te bedienen wieltje en een veilige vleugelmoer, kan de diepte snel en eenvoudig worden ingesteld.

Voorgevormde bescherming

Beschemt het maaidek en de motorkop tegen schokken en krassen tijdens het gebruik.



20 cm kantensnijder met rechte as

KC150.9

Eindeloos strakke randen

Met een vermogen dat minimaal vergelijkbaar is met een 30 cc-benzinemotor, is deze kantensnijder ideaal voor routinematig tuinonderhoud. Hij presteert moeiteloos onder de zwaarste seizoensomstandigheden en levert scherpe, nette randen langs betonnen of verharde paden.



1.5 kW

Accuspanning
Motortype
Maaisnelheid
Gewicht
IPX

60 V
Borstelloos
3000 / 3600 / 4200 rpm
5.3 kg
IPX5



Heggenschaar
60 V Commercial
CyberSystem

**Lichtgewicht en
ergonomisch design**

Het lichtgewicht ontwerp biedt optimale wendbaarheid en gebruiksgemak.

Powerful cut

Uitgerust met stalen dubbelzijdige lasergesneden messen en een borstelloze motor van commerciële kwaliteit. De heggenschaar biedt een uitzonderlijke maai-efficiëntie voor diverse groenwerkzaamheden.

Weinig trilling

Het geavanceerde antivibratiesysteem biedt niet alleen een comfortabele grip, maar vermindert ook het risico op langdurige trillingsgerelateerde aandoeningen.



63 cm heggenschaar

KC200.9

Superieure snoeiprestaties

Met de snoeisnelheid van 3200 tpm en de tweezijdig lasergesneden bladen van Duits staal biedt deze heggenschaar de efficiëntie van een heggenschaar met een benzinemotor.

3200 TPM

Accuspanning	60V
Motortype	Borstelloos
Snoeisnelheid	2800 / 3200 tpm
Afstand tussen de messen	38 mm
Gewicht	4.1 kg
IPX	IPX5



63 cm heggenschaar


KC201.9

Powerful en lichtgewicht

De Kress heggenschaar levert ongeëvenaarde snoeikracht en weegt slechts 3.6 kg. De geavanceerde trillingdempende technologie zorgt voor een optimaal gebruiksgemak.

5000 TPM

Accuspanning	60V
Motortype	Borstelloos
Trimsnelheid	4400 / 5000 tpm
Afstand tussen de messen	30 mm
Gewicht	3.8 kg
IPX	IPX5



2-standen

Met de 2 variabele snelheidsinstellingen kan de werktijd en de maaiefficiëntie aangepast worden aan de verschillende taken van de heggenschaar.



Stok heggenschaar
60 V **Commercial**
CyberSystem

**Efficiënt
maaien**

Snel en precies snoeien, ontworpen voor de professional.

In balans

Het uitgebalanceerde ontwerp, de lichtgewicht onderdelen en de verlengde rubberen grip zorgen voor optimaal comfort en controle bij langdurig gebruik.

Lange levensduur

Het variabele snelheidstrekkersysteem bevordert energiebesparing en verlengt de accuduur.

55 cm stok heggenchaar met lange steel (145°)

KC270.9

**Groter bereik,
sneller snoeien**

De heggenchaar met vaste motorkop en lange steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenchaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.

4000 TPM

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Max. lengte	250 cm
Gewicht	5.4 kg
IPX	IPX5



55 cm heggenchaar met korte steel (145°)

KC240.9

**Groter bereik,
sneller snoeien**

De heggenchaar met vaste motorkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenchaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25cc-benzinemotor.

4000 TPM

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Max. lengte	220 cm
Gewicht	5.2 kg
IPX	IPX5



55 cm heggenchaar met korte steel

KC241.9

**Groter bereik,
sneller snoeien**

De heggenchaar met vaste motorkop en korte steel biedt het perfecte bereik voor het knippen van brede, korte heggen. Aangedreven door een borstelloze motor en een lasergesneden stalen mes, biedt de heggenchaar een vermogen die minimaal vergelijkbaar is met die van een 25 cc-benzinemotor.

4000 TPM

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaisnelheid	3200 / 4000 tpm
Meslengte	55 cm
Afstand tussen de messen	34 mm
Max. lengte	225 cm
Gewicht	4.6 kg
IPX	IPX5



Achtergreep-kettingzaag. 60 V Commercial CyberSystem

Klaar voor niet te stuiten kracht?

Levert een consistent vermogen onder wisselende belasting zonder af te slaan, in tegenstelling tot kettingzagen met een 2-taktmotor, die vaak vermogen verliezen en afslaan bij zware belasting.

Geoptimaliseerde veiligheid

Voorzien van een oploopprem, anti-trigger accuset, dubbelwerkende schakelaar en bescherming van de achterhandgreep, biedt deze machine veilige en betrouwbare prestaties.

Krachtpatser

Levert zaagkracht van commerciële kwaliteit met minimaal onderhoud. Gebouwd voor boomverzorgers. Het vermogen is minimaal gelijk aan een 40cc-benzinemotor. Betrouwbaar voor veeleisend professioneel gebruik en intensieve werkzaamheden.

Op spanning

Het spansysteem maakt snelle, precieze aanpassingen mogelijk en houdt de ketting op de optimale spanning voor een langere levensduur.



50 cm kettingzaag

KC340.9

Krachtig en lichtgewicht

Ontworpen voor boomverzorgers en hoveniers, levert deze kettingzaag een kettingsnelheid van 30 m/s en een vermogen dat minimaal gelijk is aan een 65 cc-benzinemotor. Ideaal voor zware zaagklussen dankzij het hoge vermogen en de uitstekende ergonomie.



3.6 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	30 m/s
Kettingtype	0.325"
Kettinggrootte	1.3 mm
Gewicht	4.8 kg
Equivalent benzinemotor	65 cc
IPX	IPX5

NIEUW

40 cm kettingzaag

KC310.9

Kracht in elke zaagsnede

Ontworpen voor groenaanemers en gemeenten die duurzaamheid vooropstellen. Deze kettingzaag levert een kettingsnelheid van 24 m/s en een constant koppel. Hij combineert een hoge zaagefficiëntie met lage operationele kosten.



2.8 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Kettingtype	0.325"lp
Kettinggrootte	1.1 mm
Gewicht	2.9 kg
Equivalent benzinemotor	45 cc
IPX	IPX5

40 cm kettingzaag

KC300.9

Kracht in elke zaagsnede

Ontworpen voor groenaanemers en gemeenten die duurzaamheid vooropstellen, deze kettingzaag levert een kettingsnelheid van 24 m/s en een constant koppel dat minimaal vergelijkbaar is met een 50 cc-benzinemotor. Dit resulteert in een hoge zaagefficiëntie en lagere kosten.



2.8 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	24 m/s
Kettingtype	0.325"lp
Kettinggrootte	1.1 mm
Gewicht	3.7 kg
Equivalent benzinemotor	45 cc
IPX	IPX5



Top-handle kettingzaag 60 V **Commercial** CyberSystem

Robuust en krachtig

Deze zaag is ontworpen voor de professionele boomverzorgers en levert een uitgaand vermogen van 2,4 kW en een kettingsnelheid van 24 m/s.

Duurzaam

Deze duurzame zaag is ontworpen voor het zagen van bomen en boomonderhoud. Speciaal geschikt voor nauwkeurige en langdurige klussen.

Veilig

Veiligheid is belangrijk: een vertragingsrem, dubbelwerkende schakelaar, accu-ontgrendeling en een combinatie van meerdere haken voor een betrouwbare en veilig gebruik.

Borstelloze motor

De borstelloze motor levert krachtige, zuinige zaagprestaties met een langere levensduur. Het onderhoud van deze motor is eenvoudiger dan van kettingzagen op benzine

35 cm top handle kettingzaag

KC320.9

Krachtig en lichtgewicht

Het uitgaand vermogen van 2.4 kW is minimaal gelijk aan dat van een 45cc-benzinemotor. Daardoor is deze zaag de eerste keuze is voor de professionele boomverzorgers, de kettingzaag zaagt precies, heeft minder terugslag en lage onderhoudskosten.

2.4 kW

Accuspanning
Motortype
Zaagkettingsnelheid
Kettinggrootte
Kettingdikte
Gewicht
Equivalent benzinemotor
IPX

60 V
Borstelloos
24 m/s
0.325"lp
1.1 mm
2.5 kg
40 cc
IPX5





Stokkettingzaag 60 V Commercial CyberSystem

Topkwaliteit

Het vermogen van 1,6 kW en de kettingsnelheid van 17 m/s, komt minimaal overeenkomt met een 30-cc benzinemotor. De zaag is geschikt voor snoeien en takken afzagen op hoogte.

Borstelloze motor

De borstelloze motor van heeft uitzonderlijk vermogen en een langere levensduur dan benzinemotoren.

Veilig

De stokzaag is voorzien van een bedieningspaneel, trekkerbeugel, remindicator, status-LED en meerdere alarmen om veilig en efficiënt werken te werken.

In balans

De stokzaag is in balans door het naar achter plaatsen van de motor. De tweepuntsverstelling verhoogd het gebruiksgemak bij langdurige werkzaamheden.

25 cm telescopische stokkettingzaag

KC330.9

Kracht in balans

Het uitgaand vermogen van 1.6 kW is minimaal gelijk aan dat van een 35cc-benzinemotor. De professionele accu telescopische stokkettingzaag, uitgerust met Oregon 3/8" lp ketting is ideaal voor zware klussen.

1.6 kW

Accuspanning
Motortype
Zaagkettingsnelheid
Kettinggrootte
Kettingdikte
Lengte
Gewicht
Equivalent benzinemotor
IPX

60 V
Borstelloos
17 m/s
3/8"lp
1.1 mm
275 cm
5.7 kg
30 cc
IPX5





Rugzak blazer 60 V Commercial CyberSystem

Topkwaliteit

Met een blaaskracht van 35 N, een luchtvolume van 1529 m³/u en een snelheid van 85 m/s is deze blazer de beste keuze.

QuietStorm™ Ultra-silent technology

De blazer voldoet aan de geluidsvoorschriften van steden. Dit is belangrijk bij binnenstedelijke aanbestedingen waarbij een laag geluidsniveau essentieel is, terwijl de blazer een topprestatie levert.

Ergonomisch ontwerp

Het harnas is gemaakt van ademende materialen, die zorgen voor optimale luchtcirculatie en comfort tijdens langdurig gebruik.

Lange runtime

De verschillende standen maken nauwkeurig werken mogelijk en verlengen de accuduur.

35 N rugzakblazer

Ultrastil en grote blaaskracht

Een grote blaaskracht van 35 N kracht, een vermogen dat minimaal gelijk is aan dat van een 65 cc-benzineblazer, maar dan zonder rook, lawaai of trillingen. Met het geluidsniveau van 79,5 dB voldoet deze blazer aan de regelgeving voor stille zones, terwijl de brandstofkosten worden verlaagd door het Kress Commercial Cyber-System. Deze blazer is zeer geschikt voor hoveniers en gemeenten die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben.

35 N

Accuspanning
Motortype
Max.luchtvolume
Max. lichtsnelheid
Gewicht
IPX

KC500.9

60 V
Borstelloos
1529 m³/h
85 m/s
6.9 kg
IPX5





Handheld blower 60 V Commercial CyberSystem

Grote blaaskracht

Met een luchtvolume van 1444 m³/h** en een blaaskracht van 22 N, is deze blazer essentieel voor professionals die efficiëntie en betrouwbaarheid eisen bij veeleisende werkzaamheden.

QuietStorm™ Ultra-silent technology

De blazer voldoet aan de geluidsvoorschriften van steden. Dit is belangrijk bij binnenstedelijke aanbestedingen waarbij een laag geluidsniveau essentieel is, terwijl de blazer een topprestatie levert.

Lange runtime

De verschillende standen maken nauwkeurig werken mogelijk en verlengen de accuduur. Hierdoor kan ook energie worden bespaard zodat de accu langer meegaat.

4-standen schakelaar

Ultieme controle met 4-standen en cruisecontrol, voor een nauwkeurige luchtsnelheid. Ergonomisch bij langdurig gebruik.

22 N handblazer

Ultrastil en grote blaaskracht

De 'stille' blazer heeft een blaaskracht van 22 N kracht met blaassnelheden tot 83 m/s. En dat allemaal met de QuietStorm™ technologie. Hij verplaatst tot 1444 m³/u** lucht en heeft lage onderhoudskosten.

22 N

Accuspanning
Motortype
Max.luchtvolume
Max. luchtsnelheid
Gewicht
IPX

60 V
Borstelloos
1444 m³/h
83 m/s
2.6 kg
IPX5

** Met mondstuk



Accessoires 60 V Commercial

**Verschillende
accessoires voor
hogere productiviteit
en efficiëntie**

Accessoires speciaal ontworpen om de prestaties van uw 60 V Commercial-gereedschap te optimaliseren.

“None is close to Kress. No lapse in quality, but a massive increase in the quality of life.”

The Greenery, South Carolina, USA

Vervangende trimmerkop met snellaadfunctie

60 V **Commercial**

Grastrimmer / bosmaaier accessoires

109 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie

KAC100

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop 109 mm
Draadlengte 6 m 2.4 mm
Geschikt voor KC100 KC110
KC111 KC120
KC170

130 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie

KAC101

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop 130 mm
Draadlengte 9 m 2.4 mm
Geschikt voor KC100 KC110
KC111 KC120
KC170

105 mm vervangende trimmerkop met snellaadfunctie

KAC106

Snel herladen van de draad waardoor gebruikers meer tijd hebben voor het trimmen en minder tijd kwijt zijn aan het verwisselen van draad.



Diameter trimmerkop 105 mm
Draadlengte 4 m 2.4 mm
Geschikt voor KC100 KC110
KC111 KC120
KC170

Trimmerkop tap-and-go

60 V **Commercial**

Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Trimmerkop tap-and-go

KAC102

Afmeting 59 x 25 mm
Gewicht 0.027 kg
Materiaal PA6
Geschikt voor KAC100



Trimmerkop tap-and-go

KAC103

Afmeting 75 x 29 mm
Gewicht 0.052 kg
Materiaal PA6
Geschikt voor KAC101



Trimmerdraad

60 V Commercial

Grastrimmer / bosmaaier accessoires

44 m trimmer line

KAC110

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

36 m trimmer line

KAC111

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

87 m trimmer line

KAC114

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

72 m trimmer line

KAC115

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

262 m trimmer line

KAC116

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern, de gedraaide vorm van het draad minimaliseert het geluid.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

215 m trimmer line

KAC117

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern, de gedraaide vorm van het draad minimaliseert het geluid.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

15 m trimmer line

KAC118

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

12 m trimmer line

KAC119

Trimmerdraad met duurzame coating en flexibele kern voor optimale kracht en snij-efficiëntie.



Categorie	Gegolfde draad
Draaddiameter	2.7 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

Trimmerdraad 60 V Commercial Grastrimmer / bosmaaier accessoires

241 m trimmerdraad

KAC120

Combineert optimale snijprestaties met een getwiste draad voor geluidsreductie.



Categorie	Getwiste draad
Draaddiameter	2.4 mm
Geschikt voor	KC100 KC110 KC111 KC120 KC170

Beschermkap 60 V Commercial Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Goed zichtbare trimmerbescherming

KAC183

De slanke beschermkap zorgt voor uitstekend zicht bij nauwkeurig trimmen en minimaliseert weggeslingerde voorwerpen.



Geschikt voor	KAC100 KAC120
---------------	------------------

Universele beschermkap

KAC180

Biedt bescherming tegen letsel door weggeslingerde voorwerpen en contact met het mes.



Geschikt voor	KAC100 KAC120 KAC170
---------------	-------------------------

Compacte beschermkap voor trimmerkop

KAC184

De compacte beschermkap biedt uitstekend zicht voor nauwkeurig trimmen.



Geschikt voor	KAC110 KAC111
---------------	------------------

Compacte beschermkap voor het maimes

KAC185

De supercompacte beschermkap biedt uitstekend zicht voor nauwkeurig trimmen en beschermd tevens het tweetandsmes.



Geschikt voor	KAC110 KAC111
---------------	------------------

Montageset mes 60 V Commercial Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Montageset trimmerkop

KAC182

Montageset die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop naar het mesblad.



Geschikt voor KC100 KC120

Montageset trimmerkop

KAC186

Montageset 2.0 die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop naar het mesblad.



Geschikt voor KC110

Montageset trimmerkop

KAC187

Montageset 2.0 die gebruikers helpt bij het eenvoudig overzetten van de trimmerkop KC111 naar het mesblad.



Geschikt voor KC111

Maaimes 60 V Commercial Grastrimmer / bosmaaier accessoires

3-Bladig bosmaaihulpstuk

KAC170

30 cm 3-bladige bosmaaihulpstuk is ideaal voor zware werkzaamheden, zoals het maaien van riet en struiken.



Mestype 3-bladig, bosmaai-hulpstuk
Mesbreedte 25.4 mm
Geschikt voor KC100
KC120 KC170

2-Bladig bosmaaihulpstuk

KAC171

25 cm tweebladige bosmaaihulpstuk met getand grasblad is het perfecte maaigereedschap voor gras.



Mestype 2-bladig grasmaai-hulpstuk
Mesbreedte 25.4 mm
Geschikt voor KC100 KC110
KC111 KC120 KC170

Schouder harnas & kussen

60 V Commercial

Grastrimmer / bosmaaier accessoires

Enkel schouderharnas

KAC130

Perfekte gewichtsverdeling voor meer comfort en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik.



Geschikt voor KC100 KC110
KC120 KC150

Dubbel schouderharnas

KAC131

Het basis dubbel schouderharnas biedt perfecte gewichtsverdeling, meer comfort en minder vermoeidheid bij langdurig gebruik, inclusief een kussen.



Geschikt voor KC111 KC170

Comfortabel dubbel schouderharnas

KAC132

Het biedt een betere gewichtsbalans voor meer comfort en veiligheid. Het harnas is verstelbaar, zodat het naar alle maten kan worden aangepast



Geschikt voor KC170

Kussen

KAC181

Het kussen helpt vermoeidheid te verminderen en beschermt de benen. Samen met het rugzakaccutuig KAC900 zorgt het kussen voor extra comfort en ondersteuning.



Geschikt voor KC111 KC170

Gebogen ronde blaaspijp

60 V Commercial

Blazer accessoires

Gebogen ronde blaaspijp

KAC500

Biedt zeer efficiënte bladblazing met nauwkeurige luchtstroomregeling, perfect voor het drogen van nat gras. Het lichte, ergonomische ontwerp vermindert vermoeidheid tijdens het gebruik.



Geschikt voor KC500

Oregon ketting & zaagblad

60 V Commercial

Kettingzaag accessoires

30 cm oregon ketting & zaagblad **KAC334&KAC303**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC320

35 cm oregon ketting & zaagblad **KAC330&KAC300**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC300 KC310 KC320

40 cm oregon ketting & zaagblad **KAC331&KAC301**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC300 KC310

25 cm oregon ketting & zaagblad **KAC333&KAC302**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC330

30 cm oregon ketting & zaagblad **KAC335&KAC304**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	3/8" LP
Dikte aandrijfschakel	1.1 mm
Geschikt voor	KC330

40 cm oregon ketting & zaagblad **KAC336&KAC305**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325"
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340

45 cm oregon ketting & zaagblad **KAC337&KAC306**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325"
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340

50 cm oregon ketting & zaagblad **KAC338&KAC307**

Verbeteren van de snelheid, efficiëntie en algehele prestaties.



Kettinggrootte	0.325"
Dikte aandrijfschakel	1.3 mm
Geschikt voor	KC340

Kantensnijder 60 V Commercial Kantensnijder accessoires

2 stuks snijmessen


KAC150



Afmeting mes 197 x 51 x 2.5 mm
Diameter mes-as 56 mm
Geschikt voor KC150

25 stuks snijmessen

KAC151



Afmeting mes 197 x 51 x 2.5 mm
Diameter mes-as 56 mm
Geschikt voor KC150

Maaimessen 60 V Commercial Grasmaaier accessoires

1 st per verpakking high lift maaimes

KAC700

Geschikt voor opvangen



Meslengte 51 cm
Diameter mes-as 17 mm
Mesbreedte 3.5 mm
Type mes High lift
Geschikt voor KC711

6 st per verpakking high lift maaimes

KAC704

Geschikt voor opvangen



Meslengte 51 cm
Diameter mes-as 17 mm
Mesbreedte 3.5 mm
Type mes High lift
Geschikt voor KC711

1 st per verpakking medium lift maaimes

KAC701

Geschikt voor mulching en opvangen



Meslengte 51 cm
Diameter mes-as 17 mm
Mesbreedte 3.5 mm
Type mes Standard lift
Geschikt voor KC711

6 st per verpakking medium lift maaimes

KAC705

Geschikt voor mulching en opvangen



Meslengte 51 cm
Diameter mes-as 17 mm
Mesbreedte 3.5 mm
Type mes Standard lift
Geschikt voor KC711

Maaimessen

60 V Commercial

Grasmaaier accessoires

1 st low lift maimes

KAC702

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Low lift
Geschikt voor	KC711

6 st low lift maimes

KAC707

Geschikt voor zandrijke grond



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Low lift
Geschikt voor	KC711

1 st premium mulching maimes

KAC703

Geschikt voor mulching




Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator lift
Geschikt voor	KC711

6 pcs premium mulching maimes

KAC706

Geschikt voor mulching



Meslengte	51 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	Gator lift
Geschikt voor	KC711

1 st high lift maimes

KAC708

Voor universeel gebruik




Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC720

6 st high lift maimes

KAC710

Voor universeel gebruik



Meslengte	47 cm
Diameter mes-as	17 mm
Mesbreedte	3.5 mm
Type mes	High lift
Geschikt voor	KC720

Opvangzak voor grasmaaiers

60 V Commercial

Grasmaaier accessoires

88 L opvangzak

KAC730



Afmetingen	562 x 383 x 422 mm
Gewicht	2.2 kg
Materiaal	Polyester
Geschikt voor	KC711

70 L opvangzak

KAC731



Afmetingen	514 x 311 x 339 mm
Gewicht	1.9 kg
Materiaal	Polyester
Geschikt voor	KC720

Mulching plug

60 V Commercial

Grasmaaier accessoires

Mulching plug

KAC740



Afmetingen	340 x 270 x 260 mm
Gewicht	0.53 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC711

Mulching plug

KAC741



Afmetingen	296 x 257 x 274 mm
Gewicht	0.53 kg
Materiaal	PP
Geschikt voor	KC720

Zijuitwerp aan de achterkant van de grasmaaier 60 V Commercial Grasmaaier accessoires

Zijuitwerp aan de achterkant
van de grasmaaier

KAC750

Zijuitwerp aan de achterkant
van de grasmaaier

KAC751



Afmetingen 455 x 460 x 228 mm
Gewicht 1.435 kg
Materiaal PP
Geschikt voor KC711



Afmetingen 455 x 460 x 228 mm
Gewicht 1.435 kg
Materiaal PP
Geschikt voor KC720

Handle & Guard 60 V Commercial Hedge trimmer

D handgreep

KAC201

De D-handgreep zorgt voor een comfortabele grip en maakt het eenvoudig om het gereedschap te bedienen.



Geschikt voor KC240 KC241
KC270 KC120
KC100

Schermkap

KAC202

De stootbescherming aan de achterkant beschermt de accu tegen slijtage en beschadiging.



Geschikt voor KC240
KC241
KC270

Accurugzakharnas

KAC900



Bij het gebruik van tools zoals de Kress 60 V heggenschaar, waarbij de accu in de rugzak zit, is het gebruik makkelijker doordat het gewicht beter verdeeld wordt.

Gewicht 2.3 kg
Geschikt voor Kress 60 V accu's en Kress 60 V CyberPack

Accugordel

KAC903



De voorgevormde gordel voor Kress accu's, biedt extra comfort tijdens het gebruik.

Gewicht 1.7 kg

Gewicht balans set

KAC939



Door de set te bevestigen aan de accurugzakharnas is de tool beter in balans. Dit vergroot het gebruiksgema.,.

Gewicht 1.5 kg

Regenhoes

KAC920



Speciaal ontworpen om tuingereedschappen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, hevige regen en UV-schade.

Gewicht 0.25 kg
Geschikt voor Trimmer, bosmaaier, heggenschaar, stokzaag, bosmaaier, kettingzaag en bladblazer

Regenhoes voor grasmaaier

KAC921



Speciaal ontworpen om tuingereedschappen te beschermen tegen extreme weersomstandigheden zoals sneeuw, hevige regen en UV-schade.

Gewicht 1.35 kg
Geschikt voor Grasmaaier



60 V Commercial App



Gebbruiksvriendelijke app

Alle Kress gereedschappen werken naadloos samen. Accu's communiceren met gereedschappen en laders, terwijl gegevens naar de cloud worden gestuurd voor diagnose, diefstalbeveiliging, vlootbeheer en meer. Alle informatie die je nodig hebt is altijd binnen handbereik.

Vlootbeheer


Apparatuur in realtime volgen. Beheer gereedschappen en robots, check uit en check in om de inventaris te bekijken. Weet hoe uw gereedschap wordt gebruikt, werkgeschiedenis, stroomverbruik, efficiëntie... en nog veel meer. En beheer uw klantenmanagement.

Smart control

Weergave van machinestatus en afstandsbediening. Diefstalbeveiliging met de snelle CyberTank vergrendeling na anti-diefstalwaarschuwing. Foutmeldingen, "Hoe op te lossen"-gids en producthandleidingen.

Gereedschap beheer

Verbind je tools moeiteloos via de app om locaties te traceren, statussen te controleren, op afstand te bedienen en OTA-updates uit te voeren. Controleer het gebruik en de gegevens over stroomverbruik. Vereenvoudig het bijhouden van je inventaris met eenvoudige check-in en check-out functies.





Anti diefstal alarm

Definieer een anti-diefstalzone ontvang onmiddellijk waarschuwingen als je apparatuur buiten de zone is. Beveilig uw tools tijdens korte stops of wanneer ze terugkeren naar uw bedrijf.

Klant management

Organiseer en controleer op eenvoudige wijze klantgegevens en adressen.



Crew management

Manage uw team en personeel, regel op afstand het gebruik van de tools met de check-in en check-out functionaliteit.



Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. App Store is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.

60 V Professional



Krchtig gereedschap
voor professionals en particulier gebruik

**Stoere
landschappen**

Onderhoudt uw groen met
professioneel vermogen.
Kress 60V Professional tools
vereenvoudigt het onderhoud van
grote tuinoppervlakken, beboste
tuinen, kleine boerderijen etc.



Smartlink

Onze intelligente software voor accubeheer zorgt voor bescherming van de accu, optimale energie, toevoer en verbinding tussen het gereedschap, de lader en de accu.

Celbescherming

De cellen zijn beschermd tegen trillingen en contact met elkaar (bescherming tegen schokken en trillingen).


Hitteschild

Cellen blijven langer koel, waardoor de efficiëntie toeneemt en de levensduur van de accu wordt verlengd.

**De voordelen
van onze borstelloze
Kress motoren**

Kress 60V motoren zijn ontwikkeld voor een zware belasting en een optimale combinatie met onze 60V max accu's. De energie van de accu wordt efficiënt omgezet in vermogen.





Geen slijtage

In tegenstelling tot borstel motoren zijn borstelloze motoren slijtagevrij

- Geen vervanging van slijtage-onderdelen
- Langere levensduur
- Verbeterde prestaties en levensduur van de accu

Optimale energie-efficiëntie


Borstelloze motoren zetten energie bijna volledig om in prestaties:

- 85% energiebenutting (vergeleken met 75% voor borstel motoren, 15% voor benzinemotoren)
- Geen wrijving- warmteverlies
- Minimale hitteontwikkeling

Optimaal vermogen

Kress 60V motoren zijn ontworpen om het maximale uit de accu te halen.

- Optimaal energiegebruik
- Hoog koppel
- Geen overbelasting



Buitenste rotormotor

Grasmaaier 60 V Professional



Hoogteverstelling met één hendel

Pas je maaihoogte razendsnel aan

Opvang/Mulch schakelaar

Schakel snel tussen mulchen en opvangen. Vervangt een traditionele mulchplug.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Koppel logica

Regelt de kracht tijdens het maaien in zware omstandigheden.

46 cm Duwgrasmaaier

KG756E.9

Wendbaar en krachtig

Stil, emissievrij, kostenbesparend en boordevol praktische functies deze grasmaaier is perfect voor het nauwkeurig maaien van middelgrote gazons tot 800 m².

1.5 kW

Accuspanning
Motortype
Maaimodus
Maaihoogte
Beschermkap
Volume opvangzak
Gewicht
IPX rating

60 V
Borstelloos
3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse
uitworp
20 mm - 80 mm
Polymeer
55 L
24.1 kg
IPX4



46 cm Zelfrijdende grasmaaier

KG757E.9

Wendbaar en krachtig

Stil, emissievrij, kostenbesparend en boordevol praktische functies deze grasmaaier is perfect voor het nauwkeurig maaien van middelgrote gazons tot 800 m².

1.5 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Beschermkap	Polymeer
Volume opvangzak	55 L
Gewicht	26.5 kg
IPX rating	IPX4



51 cm Zelfrijdende grasmaaier

KG760E.9

Hoog vermogen en gebruiksvriendelijk

Deze zuinige en stille maaier zonder uitstoot levert vermogen op benzineniveau voor gazons tot 1000 m².

1.8 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm - 80 mm
Beschermkap	Staal
Volume opvangzak	70 L
Gewicht	32 kg
IPX rating	IPX4



Twinblades

KA2129

Twin blades set maait hoog-gras in één keer.



Maai breedte	51 cm
Geschikt voor	KG762.9



Grastrimmer 60 V Professional

ECO-modus

Verhoogt de levensduur van de accu en is geschikt voor zware werkzaamheden.

D-vormige handgreep

Voor meervoudige positionering bij trimmen en kantensnijden.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Snelle maaidraadtoevoer

Makkelijke toevoer van de maaidraad met een eenvoudige draai aan een knop. Tap-and-go.

38 cm grastrimmer

KG160E.9

Lichtgewicht en powerful

Lichtgewicht grastrimmer, met een krachtige borstelloze motor, gebouwd voor frequent professioneel tuinonderhoud.

0.95 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloze motor
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	6000 rpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	4 m
Gewicht	3 kg



41 cm carbon fiber grastrimmer

KG161.9

Lichtgewicht carbonfiber steel

Met een krachtige borstelloze motor en een duurzame, lichtgewicht carbon steel is deze grastrimmer ideaal voor professioneel tuinonderhoud.

0.95 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloze motor
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	5600 rpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	6 m
Gewicht	3.12 kg



38 cm multitool grastrimmer

KG163.9

Lichtgewicht multitool

Deze veelzijdige grastrimmer wordt aangedreven door een krachtige borstelloze motor en is te combineren met meerdere opzetstukken, ideaal voor regelmatig professioneel tuinonderhoud.

1.2 kW

Accuspanning	60 V
Motortype	Borstelloze motor
Dikte maaidraad	2.4 mm
Maaisnelheid	6000 rpm
Maaidraadaanvoer	tap-and-go
Timmerkop	snel herladen
Lengte maaidraad	6 m
Gewicht	4.3 kg



Beschikbare opzetstukken:
bosmaaier, stokzaag,
heggenschaar en
kantensnijder.
Zie meer details op
accessoires pagina



Heggenschaar 60 V Professional

Mesbescherming

Voorkomt slijtage van het mes bij het zagen in de buurt van stenen of muren.

61 cm dubbel laser-gesneden messen

Extreem scherp dubbelzijdige messen voor een zuivere snede op elke tak.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Handbeschermer

Extra bescherming voor de gebruiker bij de voorhandgriep.

64 cm heggenschaar

KG262.9

Makkelijk in gebruik

Deze stille heggenschaar is uitgerust met lasergesneden messen en een ergonomische D-grip handgreep, en snoeit snel en zonder emissie takken tot 2,5 cm dik.

3400 TPM

Accuspanning
Motortype
Snoeisnelheid
Afstand tussen de messen
Gewicht

60 V
Borstelloos
3400 tpm
34 mm
3.03 kg



Kettingzaag 60 V Professional

Ketting spannen met één knop

Vergemakelijkt het op spanning houden van de ketting.

Automatische kettingsmering

Automatische smering van zaag- blad en ketting voor minder slijtage.

Inertia kettingriem

Kettingstop bij onverwachte blokkades.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.



35 cm kettingzaag

KG367E.9

Krachtige precisie voor professioneel snoeien

Uitgerust met een borstelloze motor van 2,5 kW levert deze kettingzaag een kettingsnelheid van 22 m/s, ideaal voor soepel en precies zagen. Perfect voor veeleisend professioneel gebruik.

2.5 kW

Voltage
Motortype
Kettingsnelheid
Kettingsteek
Kettingdikte
Gewicht
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemoter van

60 V
Borstelloos
22 m/s
3/8"
1.1 mm
4.3 kg
45 cc



Blazer 60 V Professional

Instelbare snelheidscontrole

Efficiënte snelheidsregeling met Turbodesign om te schakelen van laag naar hoog.

Axiaalventilator

In-line-ventilator voor extreme kracht en efficiëntie.

Luchtversterker technologie

Laat de gebruiker toe de luchtstroom te regelen voor een hogere efficiëntie naar gelang van het type klus.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.



18 N blower

KG560E.9

Grote blaaskracht

Deze blazer levert 18 N luchtstroomkracht voor moeiteloos blad- en puinruimen. Duurzaamheid en emissievrij. Zware werkzaamheden zijn voor deze blazer eenvoudig.



18 N

Accuspanning
Motortype
Max. luchtvolume
Max. lichtsnelheid
Blaasvermogen
Gewicht

60 V
Borstelloos
1275 m³/h
215 km/h
18 N
2.3 kg

Snow blower 60 V Professional

LED koplampen

Bieden een betere zichtbaarheid bij het nachtelijk sneeuwruimen en verlichten een afstand van 14-20 meter.

2-in-1 control system

Met de 180 graden roterende blaasmond heb je controle over de richting en blaast de sneeuw tot 14 meter ver van het looppad.

Gestempelde stalen behuizing

Het robuuste en stevige design van de behuizing is bestand tegen intensief gebruik en biedt uitstekende kracht en slijtvastheid tijdens zware omstandigheden.



61 cm zelfrijdende 2-traps sneeuwblazer

KG470.9

Zwaargewicht

Deze door Kress ontwikkelde sneeuwblazer ruimt tot 390 m² per lading met een werpafstand van 14 m. Hij levert krachtige prestaties in zware sneeuw-omstandigheden.

61 cm

Accuspanning
Motortype
Werpafstand
Blaasbreedte
Diepte
Sneeuwschuiver
Capaciteit
Gewicht
IPX rating

60 V
Borstelloos
tot 16 m
61 cm
45 cm
Staal
oprit voor 21 auto's
59.8 kg
IPX4



Accu & lader
60 V **Professional**

The ideal battery
for all jobs.

**Kress 60 V
accu technologie:**

100% compatibel met alle 60V Kress outdoor gereedschappen. Alle producten in de 60V serie maken optimaal gebruik van het hogere vermogen van de 60V accu. De lithium-ion accu garandeert continu hoog vermogen en sneller laden. Hij blijft koel, zelfs bij hoge belasting. Onze accu's zijn gemaakt van hoogwaardige materialen voor een langere levensduur en voldoen aan alle recycling-eisen.

Accu & lader

60 V Professional

60 V **2.0 Ah** accu

KA3000

**IPX4
rated**

De KA3000 garandeert continu vermogen en sneller laden voor de zwaarste klussen. Hij heeft een koeltechnologie die zelfs bij hoge belasting werkt. Hij is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.



Laadtijd	vanaf 25 min
Gewicht	1.55 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **4.0 Ah** accu

KA3002

**IPX4
rated**

De KA3002 levert continu vermogen en een langere werktijd voor het zwaarste werk. Hij heeft een koeltechnologie die zelfs bij hoge belasting werkt. Hij is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.



Laadtijd	vanaf 30 min
Gewicht	2.75 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **8.0 Ah** accu

KA3018

**IPX4
rated**

De KA3018 levert continu vermogen voor zware klussen, laadt snel op en is gemaakt van duurzame materialen voor een langere levensduur.



Laadtijd	vanaf 48 min
Gewicht	2.95 kg
Indicator accustatus	Ja

60 V **3 A** lader

KA3713

Deze lader communiceert met de accu om de cellen in balans te houden en bewaakt de temperatuur en het voltage, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.



Gewicht	1.5 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	40 min
	1 x 4.0 Ah	80 min
	1 x 8.0 Ah	120 min

60 V **5 A** snellader

KA3714

Deze lader laadt snel en efficiënt op dankzij het SmartLink-accubeheeren-koelsysteem. Hij laadt accu's op in slechts enkele minuten en biedt tegelijkertijd een verbeterde bescherming voor de cellen, zodat ze langer meegaan.



Gewicht	1.7 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	25 min
	1 x 4.0 Ah	50 min
	1 x 8.0 Ah	77 min

60 V **8 A** dubbele lader

KA3706

Deze dubbele lader kan twee accu's van 60 V tegelijk opladen. Het ingebouwde SmartLink-accubeheeren-koelsysteem bieden een betere bescherming voor de accucellen en garanderen een langere levensduur.



Gewicht	2.8 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	25 min
	2 x 2.0 Ah	30 min
	1 x 4.0 Ah	30 min
	2 x 4.0 Ah	60 min
	1 x 8.0 Ah	48 min
	2 x 8.0 Ah	96 min



40 V | 20 V Residential

Dubbele 20 V accu's
voor zware werkzaamheden
40 V prestaties

Upgrade uw tuin

Voor alledaagse gebruik biedt Kress een veelzijdige serie die wordt ondersteund door een modulair 20 V accupacksysteem. Verdubbel de accu tot 40 V voor zwaardere werkzaamheden, of gebruik een enkele 20 V module wanneer je compactere en lichtere klussen wilt uitvoeren.

Kress IQ

Onze intelligente software om uw accu te monitoren ter bescherming. Optimale energievoorziening en communicatie tussen lader en accu.

Celbescherming

De schilden beschermen de accucellen tegen trillingen en voorkomen dat zij met elkaar in aanraking komen (impact- en trillingsbescherming).

Luchtkoeling

Isolerende HDPE-schilden houden de accucellen koel voor langere tijd. Dit verhoogt de efficiëntie en levensduur van de accu.



Grasmaaier 40 V | 20 V Residential



Hoogteverstelling met één hendel

Stel uw maaihoogte snel en simpel af.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Accu status eenvoudig te controleren op het maaidek

Snel en eenvoudig controleert u de status van de accu op het maaidek.

37 cm Duwgrasmaaier

KG745.9

Wendbaar en lichtgewicht

Deze compacte, lichte maaier is ideaal voor tuinen tot 400 m², maait nauwkeurig met handige gebruiksvriendelijke functies en blinkt uit in zijdelingse uitworp en mulchen.

1.2 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	20 mm- 70 mm
Beschermkap	Polymer
Volume opvangzak	40 L
Gewicht	13.95 kg



41 cm Duwgrasmaaier

KG748.9

Wendbaar en lichtgewicht

Deze duwmaaier levert superieure maai-efficiëntie met minimale onderbrekingen, ideaal voor gazons van 500 m².

1.25 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	Borstelloos
Maaimodus	3 - in - 1: mulch/zak/zijdelingse uitworp
Maaihoogte	25 mm- 75 mm
Beschermkap	Polymer
Volume opvangzak	50 L
Gewicht	15.6 kg





Grastrimmer 40 V | 20 V Residential

ECO/modus

Verhoogt de levensduur van de accu, ideaal voor lichte trimwerkzaamheden.

D-vormige handgreep

Voor trimmen en kant-maaien in verschillende houdingen.

Borstelloze motor

Hoogefficiënte motor levert meer kracht, een langere werk- en levensduur.

Snelle maaidraadtoevoer

Makkelijke toevoer van de maaidraad met een eenvoudige draai aan een knop. Dikte van de maaidraad van 2.4 mm met een lengte van 4 meter.

38 cm grastrimmer

Lichtgewicht en powerful

Dezelfde prestaties en kracht als een benzinemotor, maar zonder het lawaai, het onderhoud en de uitlaatgassen.

0.8 kW

Accuspanning
Motortype
Dikte maaidraad
Maaisnelheid
Maaidraadaanvoer
Trimmerkop
Lengte maaidraad
Gewicht

KG154E.9

40V
Borstelloos
2.4mm
6000
Tap-and-go
snel herladen
4m
2.87kg





Heggenschaar 40 V | 20 V Residential

Dubbelzijdige messen

Het speciale messenontwerp vermindert trillingen voor nauwkeurig werken.

Handbeschermer

Handbeschermingsschild nabij de voorste handgreep.

Ergonomisch roterend achterhandgreep

Draai de achterste handgreep voor gemak en comfort in de gewenste houding tijdens het snoeien.

Volledig roterend voorhandgreep

Snel en gemakkelijk te hanteren en ergonomisch.

61 cm heggenschaar

Lichtgewicht en powerful

Deze heggenschaar levert uitzonderlijk vermogen in een handig lichtgewicht ontwerp.

KG285.9

3400 TPM

Accuspanning
Motortype
Snoeisnelheid
Afstand tussen de messen
Gewicht

40 V
Borstelloos
3300 tpm
34 mm
2.7 kg



Residential heggenschaar **81**



Kettingzaag 40 V | 20 V Residential

Inertia kettingrem

De Inertia kettingrem zorgt voor een prompte kettingstop bij onverwachte blokkades.

Ketting spannen met één druk op de knop

ÉÉN DRUK OP DE KNOP
Hiermee kan de ketting eenvoudig op spanning worden gehouden.

Automatische olietoevoer

Ketting en kettingzwaard worden automatisch geolied voor minder slijtage.

35 cm kettingzaag

KG346.9

Powerful and efficient

De KG346 levert dezelfde prestaties als een benzinemotor, met 2,5 kW vermogen en 18 m/s ketting met hoge snelheid voor soepel en snel zagen.

2.5 kW

Accuspanning
Motortype
Zaagkettingsnelheid
Kettinggrootte
Kettingdikte
Gewicht
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemotor van

40 V
Borstelloos
18 m/s
3/8 inches
1.1 mm
4.1 kg
45 cc



40 cm kettingzaag

KG347E.9

**Powerful
and efficient**

Deze kettingzaag zit boordevol gebruiksvriendelijke functies en levert 2,5 kW vermogen en 18 m/s kettingsnelheid voor snel en efficiënt zagen.

2.5 kW

Accuspanning	40 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	18 m/s
Kettinggrootte	3/8 inches
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	4.2 kg
Het vermogen is gelijk aan dat van een benzinemoter van	45 cc



12 cm snoeizaag

KG343E.9

**Powerful
and precies**

Een krachtige en veelzijdige zaag voor snoeien, trimmen, knotten en zagen, met een hoge kettingsnelheid tot 10 m/s.

10 m/s

Accuspanning	20 V
Motortype	Borstelloos
Zaagkettingsnelheid	10 m/s
Kettinggrootte	0.3 inches
Kettingdikte	1.1 mm
Gewicht	1.2 kg



25 mm snoeischaar

KG340.9

**Gemakkelijk in
gebruik**

Het lichtgewicht ontwerp maakt deze snoeier ideaal voor vloeiend en precies snoeien.

25 mm

Accuspanning	20 V
Snoeisnelheid	0.5 second / knip
Mestype	SK5 titanium
Gewicht	0.71 kg



Blazer 40 V | 20 V Residential

Instelbare snelheid

Drie instelbare snelheden + Turbo voor lage en hoge blaaskracht

Turbo-stand

Een snelle boost aan blaaskracht met één druk op de knop voor de veeleisende schoonmaakklus.

Silent turbine fan technologie

Het Silent Turbine Design vermindert het geluid tot 57dB.



16 N Stille blazer

KG584.9

Lichtgewicht en stil

Uitgerust met een borstelloze motor in een lichtgewicht ontwerp, is deze stille bladblazer ideaal voor residentieel gebruik.

16 N

Accuspanning
Motortype
Max. luchtvolume
Max. lichtsnelheid
Blaaskracht
Gewicht

40 V
Borstelloos
900 m³/h
290 km/h
16 N
1.9 kg







Accu & lader 20 V Residential

Kress 20 V battery technology

Geschikt voor Kress 40 V outdoor gereedschap door twee 20 V accu's te gebruiken.

Accu & lader

20 V Residential

20 V **2.0 Ah** accu

KAB02

Krachtig, compact en flexibel. Deze universele accu is compatibel met alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen.



Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.4 kg
Indicator accustatus	Ja

20 V **4.0 Ah** accu

KAB04

Smart, krachtig en veelzijdig. Deze universele accu is geschikt voor alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen en biedt de energie en looptijd die nodig zijn voor zware werkzaamheden.



Laadtijd	vanaf 20 min
Gewicht	0.67 kg
Indicator accustatus	Ja

20 V **8.0 Ah** accu

KAB08

Deze accu levert topprestaties. Compatibel met alle Kress 20V- en 40V-gereedschappen, biedt hij uitzonderlijk vermogen, maximale efficiëntie.



Laadtijd	vanaf 32 min
Gewicht	1.08 kg
Indicator accustatus	Ja

20 V **2 A** lader met enkele poort

KAC02

Laadt Kress 20V KrossPack-accu's snel op en kan een 2,0 Ah accu volledig opladen in slechts 60 minuten. Perfect om tuinprojecten op schema te houden met minimale stilstandtijd.



Gewicht	0.41 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	60 min
	1 x 4.0 Ah	120 min
	1 x 8.0 Ah	240 min

20 V **4 A** dubbele lader

KAC04

De Kress-lader met twee poorten laadt alle Kress 20V KrossPack Lithium-accu's op. Een enkele accu is in slechts 30 minuten volledig opgeladen. Minimale stilstandtijd.



Gewicht	0.95 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	30 min
	2 x 2.0 Ah	60 min
	1 x 4.0 Ah	60 min
	2 x 4.0 Ah	120 min
	1 x 8.0 Ah	120 min
	2 x 8.0 Ah	240 min

20 V **15 A** dubbele lader

KAC15

Met de lader met twee poorten laadt je twee 2,0 Ah KrossPack-accu's in slechts 40 minuten op, voor minimale stilstandtijd en maximale productiviteit. Compatibel met alle Kress 20V Lithium-Ion accu's.



Gewicht	1.38 kg	
Laadtijd		
	1 x 2.0 Ah	20 min
	2 x 2.0 Ah	40 min
	1 x 4.0 Ah	20 min
	2 x 4.0 Ah	40 min
	1 x 8.0 Ah	32 min
	2 x 8.0 Ah	64 min



Accessoires
60 V Professional
20 V & 40 V Residential

**Accessoires op maat
voor elke klus**

Ontwikkeld om de veelzijdigheid en gebruiksgemak van de 60 V Professional en 20 V & 40 V Residential gereedschappen te maximaliseren.

Professionele of Particuliere klussen, onze accessoires bieden flexibiliteit en betrouwbaarheid.

Maaidraad

Professional & Residential

Grastrimmer accessoires

20 m maaidraad

KA0300



Draaddiameter 2.4 mm
Geschikt voor KG160E.9
KG154E.9
KG161.9
KG163.9

60 m maaidraad

KA0301



Draaddiameter 2.4 mm
Geschikt voor KG160E.9
KG154E.9
KG161.9
KG163.9

Grastrimmerkop met snelle maaidraadtoevoer

Professional & Residential

Grastrimmer accessoires

Snel herlaadbare spoel

KA0305

Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.



Maat trimmerkop 110 x 110 x 72 mm
Lengte maaidraad 4 m
Dikte maaidraad 2.4 mm
Geschikt voor KG160E.9 KG154E.9

Snel herlaadbare spoel

KA0306

Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.



Maat trimmerkop 112 x 112 x 68 mm
Lengte maaidraad 6 m
Dikte maaidraad 2.4 mm
Geschikt voor KG163.9

Snel herlaadbare spoel

KA0307

Snelle draadlader grastrimmerkop, rolt de draad gemakkelijk op. Steek de draad direct in de spoel en draai aan de draaiknop, hij rolt binnen enkele seconden weer op.



Maat trimmerkop 112 x 112 x 68 mm
Lengte maaidraad 6 m
Dikte maaidraad 2.4 mm
Geschikt voor KG161.9

Shoulder strap Professional & Residential Grastrimmer accessoires

Schouderriem

KA0330

Comfortabel en bij langdurig gebruik minder belastend.



Opzetstukken multitool Professional & Residential Grastrimmer accessoires

Stokheggenschaar

KA0420



Meslengte	43 cm
Max snoeihoogte	3 m
Dubbel werkend mes	Y
Geschikt voor	KG163.9

Stokheggenschaar

KA0421



Meslengte	51 cm
Max snoeihoogte	3 m
Dubbel werkend mes	Y
Geschikt voor	KG163.9

Stokkettingzaag

KA2642



Lengte kettingzwaard	25 cm
Zaagketting snelheid	14.4 m/s
Max zaaghoogte	3.8 m
Verlengstok	Y
Geschikt voor	KG163.9

Kantensnijder

KA2283



Groote maaimes	20 cm
Maaidiepte	tot 64 mm
Wielmaat	11.4 cm
Geschikt voor	KG163.9

Bosmaaier

KA2201



Groote maaimes	25 cm
Maaidiameter	25 cm
Geschikt voor	KG163.9

Zijdelingse uitwerp aan de achterzijde Professional & Residential Grasmaaier accessoires

Zijdelingse uitwerp aan de achterzijde

KA2170



Lengte 46 cm
Geschikt voor KG756E.9 KG757E.9

Maaimessen Professional & Residential Grasmaaier accessoires

Gator blade

KA2120

Het Gatorblade creëert een sterk vacuümeffect dat het gras optilt en rechtop houdt, wat zorgt voor nauwkeuriger maaien.



Maaibreedte 46 cm
Geschikt voor KG757E.9
KG756E.9

Gator blade

KA2123

Het Gatorblade creëert een sterk vacuümeffect dat het gras optilt en rechtop houdt, wat zorgt voor nauwkeuriger maaien.



Maaibreedte 51 cm
Geschikt voor KG760E.9

High lift blade

KA2120

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 46 cm
Geschikt voor KG757E.9
KG756E.9

High lift blade

KA2123

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 51 cm
Geschikt voor KG760E.9

High lift blade

KA2131

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 37 cm
Geschikt voor KG745.9

High lift blade

KA2132

High-lift blad ontworpen om zoveel mogelijk gras in de opvangzak op te vangen.



Maaibreedte 41 cm
Geschikt voor KG748.9

Twin blades

KA2129

Twin blades set maait hoog-gras in één keer.



Maaibreedte 51 cm
Geschikt voor KG762.9

Kettingzaag Professional & Residential Kettingzaag accessoires

Zaagketting

KA2625



Lengte 40 cm
Geschikt voor KG347E.9

Zaagketting

KA2624



Lengte 35 cm
Geschikt voor KG367E.9 KG346.9

Zaagketting

KA2626



Lengte 25 cm
Geschikt voor KA2642

Zaagketting

KA2632



Lengte 12 cm
Geschikt voor KG343E.9

Kettingzwaard Professional & Residential Kettingzaag accessoires

Kettingzwaard

KA2603



Lengte 40 cm
Geschikt voor KG347E.9

Kettingzwaard

KA2602



Lengte 35 cm
Geschikt voor KG367E.9

Kettingzwaard Professional & Residential Kettingzaag accessoires

Kettingzwaard

KA2604



Lengte 35 cm
Geschikt voor KG346.9

Kettingzwaard

KA2605



Lengte 25 cm
Geschikt voor KA2642

Kettingzwaard

KA2612



Lengte 12 cm
Geschikt voor KG343E.9

Gutterpro kit Professional & Residential Blazer accessoire

Gutterpro kit

KA2092



Lengte 244 cm
Geschikt voor KG584.9



Robotmaaier RTKⁿ

De satellietgestuurde robotmaaier
maaier zonder antenne
in uw tuin

GEEN grensdraad

Bijna 30 jaar lang was een stroomdraad de enige manier om een robotmaaier binnen zijn zone te houden.

GEEN bakens

Deze manier van installeren vereist de installatie van ten minste drie bakens op je terrein..

GEEN antenne

Conventionele RTK-systemen werken met een antenne die op het dak of het gazon is geïnstalleerd.

Hoe werkt het?

Uw maaier

Geschikt voor gazons van 600 tot 24000 m².
Er is altijd een Kress RTK[®] model dat bij u past!



Uw grasmat

Geniet van het beste gazon ooit,
met elke dag vers gemaaide strepen.



Ons netwerk

Alle antennes van ons exclusieve
netwerk bedient een willekeurig
aantal gazons binnen een straal
van maximaal 60 km.



Robotmaaier RTKⁿ

**Dagelijkse vers-
gemaaide strepen:
de nieuwe stijl
van uw gazon**

Kress RTKn robotmaaiers volgen een parallel lijnenspel. Het resultaat? Prachtig uitgelijnde strepen die van je gazon een pronkstuk in de buurt maken. Elke dag opnieuw.

“ We were losing a person for a whole day every week just for mowing. Now we have the mowers autonomously starting at about 3am in summer. When we get it, it's basically done. **”**

Westminster Abbey

**Het gras van de buren
altijd groener? Nu niet
meer**

Grasexperts zijn het erover eens: regelmatig maaien is de meest essentiële manier om de conditie en de uitstraling van uw gazon te verbeteren. Geen tijd? Kress maait het elke dag.

**Maai-efficiëntie,
heruitgevonden**

Het systematische maaien in parallelle lijnen maakt het mogelijk dat één Kress maaier tot 24000 m² kan beheren.

Nog niet genoeg?
Kress robotmaaiers zijn ontworpen om moeiteloos in groepen samen te werken.

Groener landschap

De robotmaaiers van Kress verlagen de milieu-uitstoot van elk eigendom aanzienlijk, van particuliere woningen tot commerciële instellingen, en zorgen voor groenere en aangenaamere woon- en werkomgevingen.



Master of complexity

De robotmaaiers van Kress worden aangestuurd door satellieten en blinken uit in het navigeren door complexe landschappen. Zelfs de meest kronkelige paden tussen verschillende grasvelden worden moeiteloos gevolgd.



Afwasbare onderkant

Het chassis heeft een IPX5-coating zodat het snel en eenvoudig gereinigd kan worden.

Stay in control

Maak eenvoudig maaikaarten, stel een maaischema in, beheer laadstations, pas zones aan en nog veel meer.



Auto-levelling blade system

Bij ongelijk terrein past het zwevende maaidek zich automatisch aan, wat zorgt voor een consistent maairesultaat en voorkomt dat het gazon beschadigt wordt.





Robotmaaier RTKⁿ

Wat als er een slecht satellietsignaal is?

Als satellietsignalen worden geblokkeerd door gebouwen of bomen schakelen de Kress-maaiers over op traagheidsnavigatie en odometrie om een nauwkeurige route te houden totdat er weer een verbinding is.

“ I immediately saw that it was the right solution for the hotel. I didn't hesitate to adopt it, replacing the previous system. I am already considering using Kress RTKⁿ robotics in other facilities as well. “

Four Seasons Hotel Firenze

**Door satellieten
aangestuurd,
uiterste precisie
gegarandeerd**

Kress' exclusieve netwerk van antennes levert nauwkeurige correctiegegevens aan elke afzonderlijke maaier.

Inertiële navigatie

Inertiële navigatie of dead reckoning gebruikt bewegingssensoren om de positie, snelheid en oriëntatie van een object te berekenen zonder externe referenties zoals GPS.

De nauwkeurigheid hangt af van de nauwkeurigheid van de sensoren en de gebruikte algoritmen.





Robotmaaier RTKⁿ

De meest iconische golfbanen
stappen over
naar onbemand maaien

**Uw personeel krijgt
weer meer tijd voor
andere belangrijke
dingen.**

Laat de Kress robotmaaier eenvoudige maaiwerkzaamheden uitvoeren, zodat de greenkeeper zich kan richten op het perfectie-neren van elk detail van de golfbaan.

“ With Kress, we've been able to take it around the side of dunes, down into hollows. It never gets stuck, never have an issue with it. **”**


Thomas Peters, greenkeeper at the Royal Portrush Golf Club

Hoor het geluid van de afslag, niet van de maaier

Kress robotmaaiers glijden muisstil over de grasmat, zodat golfers zich optimaal kunnen concentreren.

Het weer speelt geen rol

Regen of zon, de wielen van de Kress robotmaaiers hebben een uitstekende grip.



Stille greens, betere wedstrijden

Dieselmaaiers bereiken geluidsniveaus tot 105 dB, terwijl Kress-robotmaaiers werken met een veel stillere 60 dB. Dit is niet zomaar een vermindering van 40% - de geluidsdruk verdubbelt voor elke toename van 3 dB, waardoor dieselmaaiers 32.768 keer luider worden. Voor golfbanen die veel waarde hechten aan rust, is dit een enorm verschil.

Robotmaaier RTKⁿ

Bescherm uw grasmat tegen grote belasting

Zware machines verdichten de grond en snijden de essentiële lucht- en watertoevoer naar de wortels af, wat resulteert in een dure grasmatrenovatie. Kress robotmaaiers wegen slechts 25 kilo.

Maximaliseer uw ROI met slim grasmatbeheer

Stop de hoge aanschafkosten, brandstof en onderhoudskosten van traditionele maaiers. Met minimaal energieverbruik levert Kress aanzienlijke besparingen, een superieure gazonkwaliteit en een betere bezetting van uw personeel.

“ I’ve done some of the math: we are saving around 2,000 hours a year. That can be as much as \$50,000 in total savings. ”

Jeff Miller, Director of Agronomy,
Santaluz Golf Club

De beste

Andere RTK-maaiers hebben meerdere antennes nodig op de golfbaan, wat niet alleen extra kosten met zich meebrengt, maar ook de schoonheid van het landschap verstoort. Kress garandeert nauwkeurigheid op centimeter-niveau zonder dat er een extra infrastructuur nodig is.



De lichtste

Zware machines verdichten de grond, waardoor lucht, water en voedingsstoffen minder goed stromen. Dit resulteert in slechte wortelgroei, toename van grasziekten, drainageproblemen, verminderde graszodendichtheid en uiteindelijk dure grasrenovatie. Kress RTKn robotmaaiers zijn aanzienlijk lichter dan tractoren en voorkomen bodemverdichting, verbeteren de gezondheid van de grasmatten en verlengen de levensduur.



Robotmaaier RTKⁿ

Master of complexity

Brede en zware robotmaaiers kunnen prima overweg met vlakke terreinen, maar hoe zit het met de lastige half-groene stukken, hellingen en krappe hoeken? Met Kress krijgt elke centimeter van een golfbaan de aandacht die het verdient.

“ The collaboration with Kress has proven to be the ideal solution, taking turf maintenance to a new level of excellence. ”

Mariano Saiz, Director of the Santa Marina Golf Club

**Uw course,
Uw voorwaarden**

Andere robotmaaiers dwingen om de vorm van de golfbaan aan te passen aan hun beperkingen. Kress respecteert de natuurlijke contouren van de golfbaan, waardoor de puurheid en schoonheid van het landschap behouden blijft.

**Twee keere
hole-in-one**

Schakel over op maaien met Kress om de ecologische voetafdruk te verkleinen en de reputatie van de golfbaan te verbeteren. Een overwinning voor de golfbaan en de planeet.



**Veelzijdigheid op
elke maaihoogte**

Dankzij de elektronische hoogteverstelling passen de Kress-robots zich aan de verschillende zones van de golfbaan aan.

Fairway:	≥ 12 mm
Precut:	30 mm
Semirough:	40 mm
Rough:	≤ 60 mm

Robotmaaier RTKⁿ

Snelheid ontmoet efficiëntie

Kress Obstacle Avoidance System (OAS) navigeert de maaier om alle obstakels.

Dubbel gelaagd messysteem

Maaimessen op verschillende niveaus, om moeiteloos hoog en dichtbegroeid gras te maaien.

IN-HUB aandrijfmotor met terreinwielen

De Kress motor met directe aandrijving maait accurater, stiller en storingsvrij, seizoen na seizoen.

Hoge maaicapaciteit

De dubbele maaischijf zorgt voor een grotere maai breedte en een optimaal maai cyclus.



600 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier**KR160E**

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR160E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.

Maai oppervlakte	600 m ²
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



**600 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)****KR160E.A**

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR160E.A robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maai oppervlakte	600 m ²
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



**1000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)****KR161E**

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR161E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maai oppervlakte	1000 m ²
Maai breedte	20 cm
Maai hoogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



1500 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)

KR171E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR171E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maai oppervlakte	1500 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



2000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier

KR172E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR172E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	3000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	2000 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



2000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)

KR172E.A

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR172E.A robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	3000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	2000 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	180 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



3000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier

KR173E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR173E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	5000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	3000 m ²
Maaibreedte	20 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	60 min
Gemiddelde laadtijd	90 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



5000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS (Obstacle Avoidance System)

KR174E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR174E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	7000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	5000 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 6.0 Ah
Gemiddelde looptijd	85 min
Gemiddelde laadtijd	72 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	√
Dubbele maaischijven	-



8000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS (Obstacle Avoidance System)

KR230E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR230E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig.

NEW



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	12000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	8000 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	TBD
Gemiddelde laadtijd	TBD
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	√
Dubbele maaischijven	-



12000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)

KR233E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR233E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig. Deze machine, speciaal ontworpen voor grote maaioppervlakten, maait met gemak tot 12000 m² met de streep-perfecte afwerking (Mowing Action Plan™). Uitgerust met een dubbel gelaagd messysteem en OAS (Obstacle Avoidance System). De KR233E werkt efficiënt onder alle omstandigheden. De MAP™-technologie en TeamWork-technologie zorgen voor een naadloos beheer van elke afzonderlijke zone.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	18000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	12000 m ²
Maai breedte	35 cm
Maaihoogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	80 min
Gemiddelde laadtijd	84 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	√
Dubbele maaischijven	√



24000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)

KR236E

Om nauwkeurigheid tot op de centimeter te garanderen zendt Kress RTKⁿ correctiegegevens naar de KR236E robotmaaier over een eigen mobiel netwerk van GNSS-ontvanger dat permanent uitgebreid wordt. Er is geen antenne in de eigen tuin nodig. Deze machine, speciaal ontworpen voor grote maaioppervlakten, maait met gemak tot 24000 m² met de streep-perfecte afwerking (Mowing Action Plan™). Uitgerust met een dubbel gelaagd messysteem en OAS (Obstacle Avoidance System). De KR236E werkt efficiënt onder alle omstandigheden. De MAP™-technologie en TeamWork-technologie zorgen voor een naadloos beheer van elke afzonderlijke zone.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	36000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	24000 m ²
Maai breedte	35 cm
Maaihoogte	30 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	66 min
Gemiddelde laadtijd	30 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	√
Dubbele maaischijven	√



24000 m² Kress RTKⁿ Robotmaaier met OAS
(Obstacle Avoidance System)

KR237E

De KR237E wordt aangedreven door een motor met hoog vermogen en is voorzien van een roterende maaischijf, die maaien van laag, dicht gras. Met een Maaihoogte van slechts 10 mm is deze robotmaaier speciaal ontworpen voor fairways. Door de constante kwaliteit en de verbeterde maaisnelheid en heeft een optimaal maieresultaat.



Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur (voetbalveld)	28000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur (golfbaan)	24000 m ²
Maai breedte	35 cm
Maaihoogte	10 - 60 mm
Accu capaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	66 min
Gemiddelde laadtijd	30 min
Max. helling	40% 22°
Dubbel gelaagd messysteem	✓
Dubbele maaischijven	✓

NEW



Robotmaaier met grensdraad Mission

Perfect tot aande rand

Dankzij het strategisch geplaatste mes maait de Kress Mission dichterbij de randen, waardoor je achteraf minder hoeft te trimmen.

Automatische planning

De Kress Mission stemt het maai-schema perfect af op de grootte van je gazon, het weer en andere belangrijke factoren. Zo wordt het gazon dagelijks optimaal onderhouden.

Geen pad te complex

De Kress Mission beweegt moeiteloos door smalle en complexe doorgangen.

Energiezuinig op hellingen

Kress robotmaaiers herwinnen energie tijdens het afdalen en laden dan automatisch de accu, dit is maximale efficiëntie.



600 m² Kress Mission Nano Robotmaaier**KR101E**

Uw Mission optimaliseert permanent zijn route tijdens het maaien. Het INTIVA-systeem is sneller en maait efficiënt, ook randen en moeilijk bereikbare paden. Dit betekent minder maaitijd en dus meer tijd om van de tuin te genieten.

Maximaal maaioppervlakte 72 uur	1000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	600 m ²
Maaibreedte	18 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 2.5 Ah
Gemiddelde looptijd	67 min
Gemiddelde laadtijd	90 min
Max. helling	35% 20°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



1000 m² Kress Mission Robotmaaier**KR120E**

Ontworpen voor programmering van meerdere zones, en voorzien van STT-technologie (Side Trim Technology), nauwkeurige navigatie door smalle paden en intelligente automatische planning op maat van de specifieke wensen voor het gazon.

Maximaal maaioppervlakte 72 uur	1500 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	1000 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	86 min
Gemiddelde laadtijd	144 min
Max. helling	35% 20°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



1000 m² Kress Mission Robotmaaier**KR121E**

De ultieme oplossing voor middelgrote tot grote gazons. De machine is uitgerust met OAS (Obstacle Avoidance System) dit voorkomt botsingen bijv. van bomen en struiken. En STT (Side Trim Technology), nauwkeurige automatische planning en beheer van meerdere zones, waardoor de machine een optimaal maieresultaat biedt.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	1500 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	1000 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	86 min
Gemiddelde laadtijd	144 min
Max. helling	35% 20°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



1500 m² Kress Mission Robotmaaier met grensdraad**KR122E**

De ultieme oplossing voor grote gazons. De machine is uitgerust met OAS (Obstacle Avoidance System) dit voorkomt botsingen bijv. van bomen en struiken. En STT (Side Trim Technology), nauwkeurige automatische planning en beheer van meerdere zones, waardoor de machine een optimaal maieresultaat biedt.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	2000 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	1500 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 4.0 Ah
Gemiddelde looptijd	86 min
Gemiddelde laadtijd	72 min
Max. helling	35% 20°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



2000 m² Kress Mission Robotmaaier met grensdraad**KR123E**

De ultieme oplossing voor uitgestrekte gazons. De machine is uitgerust met OAS (Obstacle Avoidance System) dit voorkomt botsingen bijv. van bomen en struiken. En STT (Side Trim Technology), nauwkeurige automatische planning en beheer van meerdere zones, waardoor de machine een optimaal maieresultaat biedt.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	2500 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	2000 m ²
Maaibreedte	22 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 5.0 Ah
Gemiddelde looptijd	108 min
Gemiddelde laadtijd	92 min
Max. helling	35% 20°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	-



3000 m² Kress Mission Mega Robotmaaier met grensdraad **KR133E**

De Kress Mission Mega is ontworpen voor uitgestrekte gazons, heeft een bredere dubbele maaischijf en de INTIVA technologie zorgt voor een snellere dekking van het maaigebied. De combinatie van efficiëntie, intelligentie en betrouwbaarheid zorgt voor een nieuwe norm in gazononderhoud.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	4400 m ²
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	3000 m ²
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	80 min
Gemiddelde laadtijd	40 min
Max. helling	45% 24°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	√




6000 m² Kress Mission Mega Robotmaaier met grensdraad **KR136E**

De Kress Mission Mega is ideaal voor uitgestrekte gazons, heeft een bredere dubbele maaischijf en de INTIVA technologie zorgt voor een snellere dekking van het maaigebied. De combinatie van efficiëntie, intelligentie en betrouwbaarheid zorgt voor een nieuwe norm in gazononderhoud.



Maximaal maaioppervlakte 72 uur	6500 m ² *
Aanbevolen maaioppervlakte 48 uur	5000 m ² *
Maaibreedte	35 cm
Maaihogte	30 - 60 mm
Accucapaciteit	20 V 10.0 Ah
Gemiddelde looptijd	108 min
Gemiddelde laadtijd	66 min
Max. helling	45% 24°
Dubbel gelaagd messysteem	-
Dubbele maaischijven	√



*De maximale en aanbevolen oppervlakte is van toepassing op een rechthoekig sportveld.



Accessoires Robotmaaiers

Accessoires voor maaiwerk van superieure kwaliteit

Verbeter de prestaties van uw robotmaaier met behulp van onze accessoires, ontworpen voor meer efficiëntie, een uitstekende gazonkwaliteit en een langere levensduur.

Reservemesjes Robotmaaiers

Reservemesjes

KA0001



Stuks 12
Geschikt voor KR16XE,
KR17XE, KR233E, KR236E
incl. oude maaischijf

Reservemesjes

KA0002



Stuks 6
Geschikt voor Alle Mission modellen

Reservemesje - duurzaam

KA0007



Stuks 12
Geschikt voor KR16XE,
KR17XE, KR233E,
KR236E incl. oude maaischijf

Reservemesje - duurzaam

KA0017



Stuks 240
Geschikt voor KR16XE,
KR17XE, KR233E,
KR236E incl. oude maaischijf

Reservemesje - duurzaam

KA0011

NEW



Stuks 12
Geschikt voor KR230E,
KR237E,
KR236E incl. nieuwe maaischijf

Reservemesje - duurzaam

KA0018

NEW



Stuks 240
Geschikt voor KR230E,
KR237E,
KR236E incl. nieuwe maaischijf

Vervang de nieuwe snijschijf door KA0169, indien "ja", wordt het aangepast aan de KR236E met nieuwe maaischijf, indien "nee", wordt het aangepast aan de KR236E oude maaischijf

Garage Robotmaaiers

Kress garage

KA0110



Een duurzame, betrouwbare en stijlvolle oplossing om de robotmaaier te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden.

Gewicht 5.3 kg
Geschikt voor Mission en Nano

Kress RTKⁿ garage

KA0112



Een duurzame, betrouwbare en stijlvolle oplossing om de robotmaaier te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden.

Gewicht 8.6 kg
Geschikt voor Mission RTKⁿ

Kress Mega garage

KA0120



Een duurzame, betrouwbare en stijlvolle oplossing om de robotmaaier te beschermen tegen verschillende weersomstandigheden.

Gewicht 12 kg
Geschikt voor Mission Mega en Mission Mega RTKⁿ

Wielen Robotmaaiers

Terreinwielen

KA0221



Verbeterd het klimvermogen en de grip op onregelmatig terrein.

Gewicht 2.7 kg
Geschikt voor KR120E KR121E
KR122E KR123E

Spikewielen

KA0222



Verbeterd het klimvermogen en de grip op onregelmatig terrein.

Gewicht 2.3 kg
Geschikt voor KR133E KR136E
KR233E KR236E
KR237E

Sport and golf kit Robotmaaiers

Fairway kit

KA0176

De maaihoogte kan worden aangepast van de oorspronkelijke 30-60 mm naar 10-40 mm.



Gewicht 0.12 kg
Geschikt voor KR233E
KR236E

Magnetische veegmachine

KA0182

Geïnstalleerd op de machine om metaalafval op het veld te verzamelen, bijvoorbeeld gebroken maaiemessen.



Geschikt voor KR233E
KR236E
KR237E

Flanged gliding disc

KA0186

Voor lager maaien maaihoogte van 15 mm.



Geschikt voor KR237E
KR236E inc. nieuw maaischijf

Ball deflector

KA0180

**Binnenkort
verkrijgbaar**



Geschikt voor KR233E
KR236E
KR237E

Accessoires voor RTKⁿ Robotmaaier

Wielborstelkit voor Mission Mega RTKⁿ

KA0170

Verwijdert het gemaaid gras voor een beter grip en klimvermogen.



Gewicht 0.29 kg
Geschikt voor KR233E
KR236E KR237E

Wielborstelkit voor Mission RTKⁿ

KA0172

Verwijdert het gemaaid gras voor een beter grip en klimvermogen.



Gewicht 0.29 kg
Geschikt voor KR16XE, KR17XE,
KR230E

Accessoires RTKⁿ Robotmaaier

Wielborstelkit voor Mega RTKⁿ

KA0173

Verwijdert het gemaaid gras voor een beter grip en klimvermogen.



Gewicht 0.28 kg
Geschikt voor KR233E
KR236E

Verlichting

KA0181

De verlichting op de bumper van de maaier vergroot de zichtbaarheid bij donkere of mistige omstandigheden, waardoor het veiliger werken is.



Gewicht KR233E
KR236E
KR237E

Installatieset voor laadstation op een harde ondergrond

KA0178

Gebruik deze set om het laadstation op een harde ondergrond te bevestigen en om de magneetstrip te beschermen.



Geschikt voor All RTKⁿ modellen

Graskussenset

KA0177

Installeer deze naast het laadstation om de bandensporen die de maaier veroorzaakt bij het terugkeren te verminderen.



Geschikt voor All RTKⁿ modellen

Accessoires Mission Robotmaaier

Kress Marconi

KA0211



Functie Wi-Fi amplfier module
Geschikt voor Mission en Nano

Kress GeoTrace

KA0210



Functie LTE module incl. GPS functie
Geschikt voor Mission en Nano

Accessoires Mission Robotmaaier

No go + Fast2base digitale afbakening

KA0212



Magneetstrip
Geschikt voor

30 m
KR120E KR121E
KR122E KR123E
KR133E KR136E

No go + Fast2base digitale afbakening

KA0215



Magneetstrip
Geschikt voor

5 m
KR120E KR121E
KR122E KR123E
KR133E KR136E

1000 m² Installatiekit

KA0160



Grensdraad 180 m
Connectoren 2
Haringen 250 stuks
Geschikt voor Alle Mission modellen

2000 m² Installation kits

KA0161



Grensdraad 250 m
Connectoren 2
Haringen 340 stuks
Geschikt voor Alle Mission modellen

3000 m² Installatiekit

KA0162



Grensdraad 350 m
Connectoren 2
Haringen 470 stuks
Geschikt voor Alle Mission modellen

Haringen

KA0050



Pcs 100

Connectoren

KA0060



Pcs 5

200 m Grensdraad

KA0030



Boundary wire 200 m

30 m Magneetstrip

KA0240



Magneetstrip 30 m
Haringen 40 stuks
Connectoren 12 stuks

Robotic App



Alles binnen handbereik

Houd altijd contact met je robotmaaier. Ontvang realtime updates over maaisessies en maaischema's om ervoor te zorgen dat je gazononderhoud altijd op schema ligt en perfect verloopt.

Instelbare kaarten en zones

Maak, bewerk en beheer eenvoudig maalkaarten, pas laadstations aan en stel meerdere zones in. Wijs specifieke robots toe aan elke zone voor een efficiënte dekking. Pas het maaischema van elke zone aan op basis van uw voorkeursdagen en -tijden.

Flexibele planning

Pas maaitijden en -dagen rechtstreeks vanuit de app aan uw behoeften aan. Maak realtime aanpassingen om ervoor te zorgen dat uw maaier precies op die plek maait waar en wanneer dat nodig is.

Mission RTKn is de ultieme beheertool voor robotmaaiers app die ervoor zorgt dat je altijd controle hebt over de maaier.

Blijf altijd op de hoogte van maai-sessies en het schema van de maaier. Maak nieuwe maakaarten, bewerk ze en beheer de laad-stations.

Wijzig maaitijden en -dagen volgens behoefte, zodat altijd alles onder controle is.

Stel meerdere zones in en wijs er verschillende robots aan toe.

Verbind RTKn met de gekozen zone via een instelling die aangepast kan worden aan de dag en tijdspanne.



Manage je missie

Uw gazon binnen handbereik.

De Kress Mission app heeft geavanceerde tools om het maaien van het gazon moeiteloos te beheren.

De augmented reality oppervlakte-calculator bepaalt de exacte grootte van je gazon.



Houd altijd controle over uw robot met Mission RTKn® app.



Google Play en het Google Play-logo zijn merken van Google LLC. App Store is een handelsmerk van Apple Inc, geregistreerd in de VS en andere landen en regio's.

Garantie-overzicht

60 V Commercial	Particulier	Commercial
60 V Commercial gereedschap - artikelnrs die beginnen met KC	2+3 jaar	2+3 jaar of 300+450 gebruiksuren
CyberPack™ commercial accu's - KAC804, KAC810	5 jaar	5 + 3 jaar of 2000+1000 laadcycli
CyberTank™ portable power station - KAC875E, KAC877E	5 jaar	5 + 3 jaar of 1200+800 laadcycli
CyberCapsule - KAC815	3 jaar	3+2 jaar of 800+400 laadcycli
CyberPack Nano - KAC800	3 jaar	3+2 jaar of 800+400 laadcycli
Commercial charger	5 jaar	3+2 jaar
Commercial AC power management - KAC859E, KAC859B	2 jaar	2 jaar
Energy Accessories - KAC900, KAC903	1 jaar	1 jaar
Energy Accessories - KAC929.X	5 jaar	5 jaar
Overige accessoires en onderdelen	6 maanden	6 maanden

Robotmaaier	Particulier	Commercial
KR101E, KR12X	2+1 jaar	/
KR17X	2+1 jaar	/
KR13X, KR23X	2+1 jaar	1 jaar
KR17X Accu's en laders	1 jaar	1 jaar
KR23X Accu's en laders	1 jaar	1 jaar

60 V Professional & 40 V Residential**Particulier****Commercial**

60 V Gereedschap	2+3 jaar	1 jaar
60 V Batteries	2 jaar	1 jaar
60 V Chargers	2 jaar	1 jaar
40 V Gereedschap	2+3 jaar	1 jaar
20 V Gereedschap	2+1 jaar	1 jaar
20 V KROSSPACK® Accu's	2 jaar	1 jaar
20 V KROSSPACK® Laders	2 jaar	1 jaar
Kress OPE Accessories (d.w.z.: maaimessen, grastrimmerlijn, freesmessen, etc.)	6 maanden	6 maanden
Onderdelen	6 maanden	6 maanden

***Tevredenheidsgarantie van 90 dagen**

See dealer for details.

Disclaimer

Technische informatie, specificaties en productbeschikbaarheid kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voor drukfouten kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard. Illustraties, figuren, foto's en kleuren van gereedschappen kunnen enigszins afwijken als gevolg van productie of als gevolg van ons programma van voortdurende productverbeteringen.

Ga voor meer informatie naar
www.kress.com

Copyright © 2025, Positec tool corporation.
Alle rechten voorbehouden.

Kress 



Be the change

Zo nu en dan zet een technologie de wereld op zijn kop. Het Kress 8-minuten CyberSystem is dé innovatie die tuingereedschap opnieuw definieert.

Betaal niet langer voor dure benzine. Zeg vaarwel tegen hoge onderhoudskosten. Het Kress CyberSystem levert ongekende kracht en laadt in slechts 8 minuten op – sneller dan ooit tevoren. Met zero emissie en een fluisterstil geluidsniveau werk je niet alleen efficiënter, maar draag je ook bij aan een gezondere planeet. Bovendien bespaar je flink op kosten én bescherm je je longen.

Stap vandaag nog over op Kress en ontdek hoe eenvoudig duurzaam werken kan zijn.

Uw Kress dealer

Kress

www.kress.com